

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.
								soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>								
1	122201102R00	Zemní práce					0,00	
		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	367,72725			0,00	800-1 RTS 21/1
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
odkop na -0,55 : 0,55*42,05*15,9								
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepiost horniny	m <sup>3</sup>	367,72725			0,00	800-1 RTS 21/1
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
odkop na -0,55 : 0,55*42,05*15,9								
3	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m <sup>3</sup> , v hornině 3, hloubení strojně	m <sup>3</sup>	71,30640			0,00	800-1 RTS 21/1
zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od								
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek,								
výkop základů na -1,35 : (1,35-0,55)*0,6*(42,05*2+14,7*2+1,5*3)								
(1-0,55)*0,6*(15,8+6,9+14,5+2+0,6+6,1+6,95)								
0,98*1,35*0,3								
4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepiost, v hornině 3,	m <sup>3</sup>	71,30640			0,00	800-1 RTS 21/1
zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od								
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek,								
výkop základů na -1,35 : (1,35-0,55)*0,6*(42,05*2+14,7*2+1,5*3)								
(1-0,55)*0,6*(15,8+6,9+14,5+2+0,6+6,1+6,95)								
0,98*1,35*0,3								
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m <sup>3</sup>	71,30640			0,00	800-1 RTS 21/1
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,								
rýha : 71,3064								
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	439,03365			0,00	800-1 RTS 21/1
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla,								
výkopy : 367,72725								
71,3064								

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobitě výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobitě výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příslušenství k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	4 390,33650			0,00 800-1	RTS 21/1
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 439,03365*10								
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice výkopy : 367,72725 71,3064	m3	439,03365			0,00 800-1	RTS 21/1
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílu, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. základy : 15,9*42,05 0,98*0,3	m2	668,86900			0,00 800-1	RTS 21/1
výkopy : 367,72725 71,30640								
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů výkopy : 367,72725 71,3064	m3	439,03365			0,00 800-1	RTS 21/1
0,29400 367,72725 71,30640								
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>								
11	271531113R00	Polštářte zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm pod zákl desku mezi pasy plocha dle cad : 0,15*(147,9+250,32+131,97+69,13)	m3	89,89800			0,00 800-2	RTS 21/1
12	273321311R00	Beton základových desek železový třídy C 16/20 bez dodávky a uložení výztuže zákl deska : 0,15*(15,6*41,75)	m3	97,69500			0,00 801-1	RTS 21/1
97,69500								
13	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení světlé nebo šikmé (odkloněné) , pudorovně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, zákl deska : 0,15*(15,6*2+41,75*2)	m2	17,20500			0,00 801-1	RTS 21/1
17,20500								
14	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	17,20500			0,00 801-1	RTS 21/1

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava
		svisé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu. zákl deska : 0,15*(15,6*2+41,75*2)  včetně distančních prvků zákl deska : ((15,6*41,75)/3,36)*(26,64/1000) Betón základových pasů prosít třídy C 16/20 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. zákl pasy : (1,35-0,65)*0,6*(42,05*2+14,7*2+1,5*3) (1-0,65)*0,6*(15,8+6,9+14,5+2+0,6+6,1+6,95) 0,98*1,35*0,3						
15	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	17,20500 5,16388			0,00	801-1
16	274313611R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,01 m2, délky prostupu do 1,0 m úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. DN 125 : 1	kus	1,00000 1,00000			0,00	801-1
17	274354013R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 1,0 m úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. 300/450 : 1	kus	1,00000 1,00000			0,00	801-1
18	274354043R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 1,0 m úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. 300/450 : 1	kus	1,00000 1,00000			0,00	801-1
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce								
19	311112130RT2	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 300 mm, záhlívka betonem C16/20 (ztracené bednění) z betonových tvárníc a záhlívka betonem, zákl pasy : 0,25*(1,5*3) 0,25*(15,8+6,9+14,5+2+0,6+6,1+6,95)	m2	14,33750 1,12500 13,21250			0,00	801-1
20	311112140RT2	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 400 mm, záhlívka betonem C16/20 (ztracené bednění) z betonových tvárníc a záhlívka betonem, zákl pasy : 0,25*(42,05*2+14,7*2)	m2	28,37500 28,37500			0,00	801-1
28,37500								

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	311238144R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku Rk = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2 K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%.	m2	579,60550			0,00 801-1	RTS 21/ I
1mp : 3,5*(41,75*2+15*2+8,75+10,2+14,8+9+17)				606,37500				
štitky : 39,08*2				78,16000				
-2*2,5				-5,00000				
-2*0,75				-1,50000				
-1,75*0,75*6				-7,87500				
-2*2,75				-5,50000				
-1,75*0,75*4				-5,25000				
-2*2,75				-5,50000				
-1,25*1,75				-2,18750				
-1,25*0,75*2				-1,87500				
-2*0,75				-1,50000				
-2*2,5*2				-10,00000				
-1,9*2,02				-3,83800				
-1*2,5-1*2,5				-5,00000				
-2*2,5*3				-15,00000				
-3,1*2,5				-7,75000				
-2*0,75*5				-7,50000				
-0,9*2,02				-1,81800				
-1,8*1,97				-3,54600				
-1*2,02				-2,02000				
-0,9*2,02				-1,81800				
-0,9*2,02*2				-3,63600				
-1,95*1,25				-2,43750				
-1,05*2,15				-2,25750				
-1,05*2,02				-2,12100				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,30570			0,00	801-1 RTS 21/I
včetně distančních prvků								
ztracené bednění :								
Začátek provozního součtu								
zákl. pasy : (1,5*3)								
(15,8+6,9+14,5+2+0,6+6,1+6,95)								
zákl. pasy obvod : (42,05*2+14,7*2)								
Mezisoučet								
Konec provozního součtu								
2R10 vodorovně : 170,85*2*(0,617/1000)								
R10 svisle á 500 : (170,85/0,5)*(0,25+0,2)*(0,617/1000)								
0,21083								
0,09487								
23	31716812R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000			0,00	801-1 RTS 21/I
Včetně dodávky překladů.								
P15 : 1								
1,00000								
24	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000			0,00	801-1 RTS 21/I
P14 : 4								
4,00000								
25	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	20,00000			0,00	801-1 RTS 21/I
P8 : 4*5								
20,00000								
26	317168133R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	20,00000			0,00	801-1 RTS 21/I
P6 : 4*5								
20,00000								
27	317168136R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	24,00000			0,00	801-1 RTS 21/I
P7 : 4*6								
24,00000								
28	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdívu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,05695			0,00	801-1 RTS 21/I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		P10 : (1,84/1000)*2,25*2*2		0,01656				
		P11 : (1,36/1000)*1,35*2		0,00367				
		P12 : (1,36/1000)*1,25*2*10		0,03400				
		P16 : (1,36/1000)*1,0*2		0,00272				
29	317941125RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 240 mm	t	0,98464			0,00	801-1 RTS 21/I
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		P1 : (36,2/1000)*2*3,6		0,26064				
		P2 : (36,2/1000)*2*2*3,5		0,50680				
		P3 : (36,2/1000)*2*3		0,21720				
30	342012322RT4	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45	m2	63,30025			0,00	801-1 RTS 21/I
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		půda : 3,2*7,85+2,025*7,85		41,01625				
		čela dle cad : 11,93*2		23,86000				
		-0,8*1,97		-1,57600				
31	342248140R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	271,42300			0,00	801-1 RTS 21/I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápencementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		1np : 3,58*(6+6+6+3,2+9,9+6+3,95+2,6+2,7+1,35+1,9+3,7+1,5+1+7,9+5,85+2,2+5,85+3)		297,85600				
		-0,8*2*3		-4,80000				
		-1,8*2		-3,60000				
		-0,8*2*4		-6,40000				
		-1*2,02		-2,02000				
		-0,6*2		-1,20000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobitě vydaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobitě vydaje - architektonicko stavební řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1*2		-2,00000				
		-1*2,95		-2,95000				
		-0,9*2,07		-1,86300				
		-0,8*2		-1,60000				
32	342248144R00	Příčky z tvárnice pálených příček z tvárnice pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčekovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	74,05500			0,00	801-1 RTS 21/1
		jednoduše nebo příčky zděné do svazie dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápencementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		1np : 3,58*(6+3,3+2,4+1+3,2+3,2+2,15)		76,07500				
		-1*2,02		-2,02000				
33	342263528RT2	Revizní protipožární dvířka do SDK příček rozměr 800x800 mm, požární odolnost EI 30 viz POZ ovládání oken : 1	kus	1,00000			0,00	801-1 RTS 21/1
34	346244313R00	Obezditelka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm	m2	9,45000			0,00	801-1 RTS 21/1
		Instalační předstěna :						
		206 : 1,5*2,7		4,05000				
		207 : 1,5*1,8		2,70000				
		210 : 1,5*1,8		2,70000				
35	342266111RT2X	Obklad stěn sádkokartonem na ocelovou konstrukci, desky protipožární tl. 12,5 mm, opláštění ovládání oken POZ : 1*1+(3*1*0,4)	m2	2,20000			0,00	Vlastní
36	132301300000R	lyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla SZ35 (11375), rovnořamenná, tl = 3,00 mm, a = 30,0 mm, b = 30,0 mm	kg	40,39200			0,00	SPCM RTS 21/1
		P11 : (1,36)*1,35*2		3,67200				
		P12 : (1,36)*1,25*2*10		34,00000				
		P16 : (1,36)*1,0*2		2,72000				
37	132301410000R	lyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla SZ35 (11375), tl = 4,00 mm, a = 40,0 mm, b = 40,0 mm	kg	16,56000			0,00	SPCM RTS 21/1
		P10 : (1,84)*2,25*2*2		16,56000				

**Díl: 4 Vodovodné konstrukce** **0,00**

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	41133902R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 3,0 t, ve výšce do 18 m	kus	74,00000			0,00 801-2	RTS 21/I

bez závěsných háků

S1 : 11 11,00000  
 S2 : 1 1,00000  
 S3 : 1 1,00000  
 S4 : 13 13,00000  
 S5 : 2 2,00000  
 S6 : 6 6,00000  
 S7 : 2 2,00000  
 S8 : 6 6,00000  
 S9 : 2 2,00000  
 S10 : 13 13,00000  
 S11 : 2 2,00000  
 S12 : 12 12,00000  
 S13 : 1 1,00000  
 S14 : 1 1,00000  
 S15 : 1 1,00000

39	411364611RT1	Výztuž k přeměnění tepelného mostu představených konstrukcí prvek k přerušení tepelného mostu pro propojení atik a krátkých konzol, výška prvku 150 - 250 mm, bez požární odolnosti	kus	2,00000			0,00 801-1	RTS 21/I
----	--------------	---	-----	---------	--	--	------------	----------

usazení, srovnání polohy a zajištění prvku v poloze

ISO : 2

2,00000

40	413321414R00	Beton nosníků železový třídy C 25/30	m3	4,47120			0,00 801-1	RTS 21/I
----	--------------	--------------------------------------	----	---------	--	--	------------	----------

všechné stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčl, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí.

P4 : 0,24\*0,24\*2,5\*13

1,87200

P5 : 0,24\*0,3\*2,25\*10

1,62000



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost		
		P1 : 0,24*0,3*3,6		0,25920						
		P2 : 0,24*0,3*3,5*2		0,50400						
		P3 : 0,24*0,3*3		0,21600						
41	413351107R00	Bednění nosníků zřízení  stěnových, volných trámů, průvláků, jeřábových drah, rámových příčí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.	m2	53,20800			0,00	801-1	RTS 21/1	
		P4 : (0,24*2,5*2+0,3*2)*13		23,40000						
		P5 : (0,24*2,25*2+0,3*1,75)*10		16,05000						
		P1 : 0,24*2*3,6+0,3*3,1		2,65800						
		P2 : (0,24*2*3,5+0,3*3)*2		5,16000						
		P3 : 0,24*2*3+0,3*2,5		2,19000						
		dobetonováka ve stropu : 15*0,25		3,75000						
42	413351108R00	Bednění nosníků odstranění  stěnových, volných trámů, průvláků, jeřábových drah, rámových příčí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.	m2	53,20800			0,00	801-1	RTS 21/1	
		P4 : (0,24*2,5*2+0,3*2)*13		23,40000						
		P5 : (0,24*2,25*2+0,3*1,75)*10		16,05000						
		P1 : 0,24*2*3,6+0,3*3,1		2,65800						
		P2 : (0,24*2*3,5+0,3*3)*2		5,16000						
		P3 : 0,24*2*3+0,3*2,5		2,19000						
		dobetonováka ve stropu : 15*0,25		3,75000						
43	413351211R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení  a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu	m2	23,55750			0,00	801-1	RTS 21/1	
		P4 : (0,3*2)*13		7,80000						
		P5 : (0,3*1,75)*10		5,25000						
		P1 : 0,3*3,1		0,93000						

# **Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé vydaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé vydaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenlk	Cen. soustava / platnost
		P2 : (0,3*3)*2		1,80000				
		P3 : 0,3*2,5		0,75000				
		V9 : 0,3*(6,125+4,8)		3,27750				
		dobetonováka ve stropu : 15*0,25		3,75000				
44	413361212R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu	m2	23,55750			0,00	801-1 RTS 21/1
		P4 : (0,3*2)*13		7,80000				
		P5 : (0,3*1,75)*10		5,25000				
		P1 : 0,3*3,1		0,93000				
		P2 : (0,3*3)*2		1,80000				
		P3 : 0,3*2,5		0,75000				
		V9 : 0,3*(6,125+4,8)		3,27750				
		dobetonováka ve stropu : 15*0,25		3,75000				
45	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,41274			0,00	801-1 RTS 21/1
		stěnových, volných trámů, rámu, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových pílčí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrobků a výztužných, lemujících nebo výztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.						
		P4 : (18,78/1000)*13		0,24414				
		P5 : (16,86/1000)*10		0,16860				
46	413941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch bez materiálu, výšky do 120 mm	t	0,03260			0,00	801-1 RTS 21/1
		I, IE, U, UE nebo L						
		OC1 : 32,6/1000		0,03260				
47	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t	2,20806			0,00	801-1 RTS 21/1
		I, IE, U, UE nebo L						
		H1-H4 : 2208,06/1000		2,20806				
48	413941123RT6	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch profil I, 220 mm	t	0,94864			0,00	801-1 RTS 21/1
		I, IE, U, UE nebo L						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava
		I1 : 18,1*(30,8/1000) I2 : 12,7*(30,8/1000)		0,55748 0,39116				platnost
49	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30  4-betonová vyrovnávka : 0,3*0,08*(41,75*2+15*2+8,75+10,2+14,8+9+17) V8,V9,V10,V11 : 0,25*0,3*(15,6*2+41,15*2+15*2) 0,05*0,25*(8,75+14,8+17) dobetonovávka : 0,25*0,5*15 závluka spar : 27*15,25*0,25*0,04	m3	21,41988			0,00	801-1
				4,15800 10,76250 0,50688 1,87500 4,11750				RTS 21/1
50	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení  4 betonová vyrovnávka : 0,08*(41,750*2+15,6*2+7,9*2+8,75+23,85*2+6,8*2+32,1*2+9,9*2+14,1*2+8,7*2) V9,V8,V10 : 0,25*(15,6*2+41,75*2) 0,3*(6,125+4,8)	m2	58,36450			0,00	801-1
				26,41200 28,67500 3,27750				RTS 21/1
51	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění  4 betonová vyrovnávka : 0,08*(41,750*2+15,6*2+7,9*2+8,75+23,85*2+6,8*2+32,1*2+9,9*2+14,1*2+8,7*2) V9,V8,V10 : 0,25*(15,6*2+41,75*2) 0,3*(6,125+4,8)	m2	58,36450			0,00	801-1
				26,41200 28,67500 3,27750				RTS 21/1
52	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)  Včetně distančních prvků. v8-v11,1-3 : 969,16/1000	t	0,96916			0,00	801-1
				0,96916				RTS 21/1
53	417361921RT1	Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svažovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm  Včetně distančních prvků. 4-betonová vyrovnávka : 0,3*(1,35/1000)*(41,75*2+15*2+8,75+10,2+14,8+9+17)	t	0,07017			0,00	801-1
				0,07017				RTS 21/1
54	NC3	Řezání žb panelu  s2 : 10,15 s5 : 8,95	m	70,45000			0,00	
				10,15000 8,95000				Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s7 : 8,15*2 s9 : 7,05*2 s11 : 6,25*2 s13 : 4,15 s14 : 2,9 s15 : 1,4		16,30000				
				14,10000				
				12,50000				
				4,15000				
				2,90000				
				1,40000				
55	NC4	Výrobní dokumentace stropního systému	kpl	1,00000			0,00	Vlastní
56	13336652R	lyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375), tl = 6,00 mm, a = 75,0 mm, b = 50,0 mm	t	0,03293			0,00	SPCM RTS 21/1
		OC1 : 32,6/1000		0,03260				
		Koeficient : 0,01		0,00033				
		Koeficient :						
57	13486315R	lyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375), průřez HEA, výška 200 mm	t	2,23014			0,00	SPCM RTS 21/1
		H1-H4 : 2208,06/1000		2,20806				
		Koeficient : 0,01		0,02208				
58	59346813R1	Panel stropní předpjatý tl 250 mm š 1,2 m	m	550,60000			0,00	Vlastní
		S1 : 11*10,15		111,65000				
		S2 : 1*10,15		10,15000				
		S3 : 1*10,15		10,15000				
		S4 : 13*8,95		116,36000				
		S5 : 2*8,95		17,90000				
		S6 : 6*8,15		48,90000				
		S7 : 2*8,15		16,30000				
		S8 : 6*7,05		42,30000				
		S9 : 2*7,05		14,10000				
		S10 : 13*6,25		81,25000				
		S11 : 2*6,25		12,50000				
		S12 : 12*5,05		60,60000				

# **Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S13 : 4,15		4,15000				
		S14 : 2,9		2,90000				
		S15 : 1,4		1,40000				

Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy	0,00					
59	602021203R00	Omrítka stěn z hotových směsí posítk, báze, cementová, 100% krytí, ,	m2	1 342,89250			0,00	801-1 RTS 21/I
		po jednotlivých vrstvách						
		201 : 3,25*(1,5*2+8,75*2+0,25*2)-1,9*2,02-2*2,5*2-1,05*2,15-1,95*1,25-2,5*2,75*2+2,8*3,25-1*2-0,9*2,07-2*2,75-0,9*2+0,9*2,02		123,47200				
		202 : 3,25*(6,85*2+2,5*2+3,25+3,25+2,2*2)-1,95*1,25-1,05*2,15-1*2,95*2-2*0,75-1,25*0,75		76,66750				
		203 : 3,25*(2,5*2+2,2*2)-1*2		28,55000				
		204 : 3,25*(4*2+3*2)-0,9*2,07-0,8*2-1,25*1,75		39,84850				
		205 : 3,25*(3*2+1,75*2)-0,8*2-1,25*0,75		28,33750				
		206 : 3,25*(2,7*2+3,1*2)-0,9*2,02-1,75*0,75		34,56950				
		207 : 3,25*(3,95*2+3,25*2)-0,9*2,02		44,98200				
		208 : 3,25*(3,3*2+2,6*2)-0,9*2,02-0,6*2		35,33200				
		208a : 3,25*(1,5*2+0,9*2)-0,6*2		14,40000				
		209 : 3,25*(2,6*2+3,2*2)-1*2,02		35,68000				
		210 : 3,25*(4,7*2+3,95*2)-1*2,02-0,8*2		52,60500				
		211 : 3,25*(3,7*2+3,1*2)-1,75*0,75-1*2,02		40,86750				
		212 : 3,25*(6*2+4,9*2)-0,8*2-1,75*0,75*2		65,02500				
		213 : 3,25*(6*2+4,9*2)-0,8*2*2		67,65000				
		214 : 3,25*(3,2*2+3,6*2)-2*2,75-1,8*2		35,10000				
		215 : 3,25*(4,9*2+6*2)-0,8*2-1,75*0,75*2		65,02500				
		216 : 3,25*(2,4*2+6*2)-1,75*0,75*2-1*2,02		49,96500				
		217 : 3,25*(3,45*2+6*2)-0,8*2*2-1*2,02		56,20500				
		218 : 3,25*(6*2+4,9*2)-0,9*2,02-1,75*0,75*2		66,40700				
		219 : 3,25*(1,4*1*2+8,7*2)-2*0,75-2*2,5-2*0,75*5		134,20000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		220 : 3,25*(1,3*2+3,2*2+1,1*2+2*2)-1,8*2-0,8*2-1,9*2,02-2*2,75*2-3,1*2,5		86,61200				
		221 : 3,25*(12*2+4,8*2)-1*2,02-0,9*2,02-2*2,5*4		85,36200				
		222 : 39,08*2-1,05*2,02		76,03900				
60	602021233RT3	Omrítka stěn z holových směsí jednovrstvá, vápenocementová, lehčená, hlazená, tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	1 342,89250			0,00	801-1 RTS 21/1
		Interiérová						
		201 : 3,25*(15*2+8,75*2+0,25*2)-1,9*2,02-2*2,5*2-1,05*2,15-1,95*1,25-2,5*2,75*2+2,8*3,25-1*2-0,9*2,07-2*2,75-0,9*2+0,9*2,02		123,47200				
		202 : 3,25*(5,85*2+2,5*2+3,25+3,25+2,2*2)-1,95*1,25-1,05*2,15-1*2,96*2-2*0,75-1,25*0,75		76,66750				
		203 : 3,25*(2,5*2+2,2*2)-1*2		28,55000				
		204 : 3,25*(4*2+3*2)-0,9*2,07-0,8*2-1,25*1,75		39,84950				
		205 : 3,25*(3*2+1,75*2)-0,8*2-1,25*0,75		28,33750				
		206 : 3,25*(2,7*2+3,1*2)-0,9*2,02-1,75*0,75		34,56950				
		207 : 3,25*(3,95*2+3,25*2)-0,9*2,02		44,98200				
		208 : 3,25*(3,3*2+2,6*2)-0,9*2,02-0,6*2		35,33200				
		208a : 3,25*(1,5*2+0,9*2)-0,6*2		14,40000				
		209 : 3,25*(2,6*2+3,2*2)-1*2,02		35,68000				
		210 : 3,25*(4,7*2+3,95*2)-1*2,02-0,8*2		52,60500				
		211 : 3,25*(3,7*2+3,1*2)-1,75*0,75-1*2,02		40,86750				
		212 : 3,25*(6*2+4,9*2)-0,8*2-2-1,75*0,75*2		65,02500				
		213 : 3,25*(6*2+4,9*2)-0,8*2*2		67,65000				
		214 : 3,25*(3,2*2+3,6*2)-2*2,75-1,8*2		35,10000				
		215 : 3,25*(4,9*2+6*2)-0,8*2-2-1,75*0,75*2		65,02500				
		216 : 3,25*(2,4*2+6*2)-1,75*0,75*2-1*2,02		49,95500				
		217 : 3,25*(3,45*2+6*2)-0,8*2-2-1*2,02		56,20500				
		218 : 3,25*(6*2+4,9*2)-0,9*2,02-1,75*0,75*2		66,40700				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
	219	3,25*(14,1*2+8,7*2)-2*0,75-2*2,5-2*0,75-5		134,20000				
	220	3,25*(11,3*2+3,2*2+1,1*2+2*2)-1,8*2-0,8*2-1,9*2,02-2*2,75-2*3,1*2,5		86,61200				
	221	3,25*(12*2+4,8*2)-1*2,02-0,9*2,02-2*2,5*4		85,36200				
	222	39,08*2-1,05*2,02		76,03900				
61	602016193R0X	Penetrace hloubková stěn	m2	450,50290			0,00	Vlastní
		fasáda : 30,114+69,228+351,1609		450,50290				

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní						0,00	
62	610991111R00	Zakrytí vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	114,25000			0,00	801-1 RTS 21/1
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		o1 : 2,75*2*2		11,00000				
		o2 : 2,5*2		5,00000				
		o7 : 1*2,5		2,50000				
		o8 : 1,25*1,75		2,18750				
		o9 : 1,25*0,75*2		1,87500				
		o10 : 1,75*0,75*10		13,12500				
		o11 : 2*0,75*7		10,50000				
		o12 : 2*2,5*5		25,00000				
		o13 : 1*2,5		2,50000				
		o15 : 1,05*2,15*3		6,77250				
		o16 : 1,95*0,9*2		3,51000				
		o17 : 1,25*1		1,25000				
		o19 : 2*2,5*4		20,00000				
		o20 : 1,05*2,15*2*2		9,03000				

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější						0,00	
63	620991121R00	Zakrytí vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	101,71000			0,00	801-1 RTS 21/1
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepiivých) maltovin						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		o1 : 2,75*2*2		11,00000				
		o2 : 2,5*2		5,00000				
		o7 : 1*2,5		2,50000				
		o8 : 1,25*1,75		2,18750				
		o9 : 1,25*0,75*2		1,87500				
		o10 : 1,75*0,75*10		13,12500				
		o11 : 2*0,75*7		10,50000				
		o12 : 2*2,5*5		25,00000				
		o13 : 1*2,5		2,50000				
		o15 : 1,05*2,15*3		6,77250				
		o17 : 1,25*1		1,25000				
		o19 : 2*2,5*4		20,00000				
64	622311526RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	30,11400			0,00	801-1 RTS 21/1
nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.								
Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK.								
sokl nad UT : 0,3*(15,6*2+42,09*2)-0,25*(2*2+2*2+2*2*4)								
65	622311526RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	69,22800			0,00	801-1 RTS 21/1
nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.								
Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.								
Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK.								
sokl pod UT : 0,6*(15,6*2+42,09*2)								
66	622311136RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrenem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnkost 2 mm	m2	351,16090			0,00	801-1 RTS 21/1
nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.								

69,22800



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Včetně rohových lišt na hranách budov. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK. Šířky dle cad dveře již odečteny v cad : východní : 79,29-2*0,75-1,25*0,75 západní : 83,71-2*0,75-1,05*2,02-0,47*0,64-0,47*0,84 jižní : 42,09*(3,5-0,25)-1,75*0,75*10-2*2,75*2-1,25*0,75-1,25*1,75 severní : (3,5-0,25)*(4,93+12,3+17,5)-2*2,5*4-2*0,75*5						
67	622473187RT2	Příplatek za okenní zasklívací lištu včetně dodávky vnitřní strana :	m	498,00000			0,00	801-1 RTS 21/1
		o1 : (2,75*2+2)*2		15,00000				
		o2 : 2+2,5*2		7,00000				
		o7 : 1+2,5*2		6,00000				
		o8 : 1,25*2+1,75*2		6,00000				
		o9 : (1,25*2+0,75*2)*2		8,00000				
		o10 : (1,75*2+0,75*2)*10		50,00000				
		o11 : (2*2+0,75*2)*7		38,50000				
		o12 : (2*2+2,5*2)*5		45,00000				
		o13 : 1*2+2,5*2		7,00000				
		o15 : (1,05+2,15)*3		9,60000				
		o16 : 1,95*2+0,9*2		5,70000				
		o17 : 1*2+1,25*2		4,50000				
		o19 : (2*2+2,5*2)*4		36,00000				
		o20 : (1,05+2,15*2)*2		10,70000				
		Koeficient vnější strana: 1		249,00000				

68	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	450,50290			0,00	801-1 RTS 21/1
		fasáda : 30,114+69,228+351,1609		450,50290				

**Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce** **0,00**

# **Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	631316115R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin potřík nových betonových podlah proti provnímu vysychání, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem c2 : 495,5 d1 : 96,68	m2	592,18000			0,00	801-1 RTS 21/1

70	631316231R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem c2 : 495,5 d1 : 96,68	m2	592,18000			0,00	801-1 RTS 21/1
----	--------------	---	----	-----------	--	--	------	-------------------

71	631313611RT6	Mazanina z betonu vyztuženého II. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , s rozptýlenou výztuží z polypropylenových vláken, 0,6 kg / m3 hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez zaplnění spár trvalým materiálem (634 60). c2 : 495,5*0,085 d1 : 96,68*0,085	m3	50,33530			0,00	801-1 RTS 21/1
----	--------------	---	----	----------	--	--	------	-------------------

72	632461022R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplachování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, parapety okna : 202 : 0,22*(1,95+2+1,25) 204 : 0,22*1,25 205 : 0,22*1,25 206 : 0,22*1,75 211 : 0,22*1,75 212 : 0,22*1,75*2 215 : 0,22*1,75*2 216 : 0,22*1,75*2 218 : 0,22*1,75*2	m2	8,18400			0,00	801-1 RTS 21/1
----	--------------	---	----	---------	--	--	------	-------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 64		Výplně otvorů				0,00		
219 : 0,22*2*6				2,64000				

73	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	1,00000		0,00	801-1	RTS 21/1
3 : 1				1,00000				

74	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha přes 2,5 do 4,5 m	kus	2,00000		0,00	801-1	RTS 21/1
6 : 2				2,00000				

75	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 16 cm	kus	1,00000		0,00	801-1	RTS 21/1
5 : 1				1,00000				

76	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 16 cm	kus	12,00000		0,00	801-1	RTS 21/1
4 : 12				12,00000				

77	642942111RU6	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 110 x 197 x 16 cm	kus	1,00000		0,00	801-1	RTS 21/1
2 : 1				1,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenlk	soustava / platnost
78	642942213R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádkokatkonové příčky tloušťky 125 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	1,00000		0,00	801-1	RTS 21/1
Všechné kotvení rámu do zdiva a plati pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).								

8 : 1

1,00000

79	642945122R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních dvoukřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou záhlvkou	kus	3,00000		0,00	801-1	RTS 21/1
----	--------------	--	-----	---------	--	------	-------	----------

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vymechaného otvoru, s obetonováním, včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

7 : 3

3,00000

80	648991113RT2	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 250 mm	m	30,20000		0,00	801-1	RTS 21/1
----	--------------	--	---	----------	--	------	-------	----------

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

parapety okna :

202 : (1,95+2+1,25)

204 : 1,25

205 : 1,25

212 : 1,75\*2

215 : 1,75\*2

218 : 1,75\*2

219 : 2\*6

12,00000

81	5533300140RX	Zárubeň ocelová ZH 110/1970/1000 L, P, pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy	kus	1,00000		0,00		Vlastní
----	--------------	--	-----	---------	--	------	--	---------

3 : 1

1,00000

82	5533300170RX	Zárubeň ocelová ZH 110/1970/1900 D, pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy	kus	2,00000		0,00		Vlastní
----	--------------	---	-----	---------	--	------	--	---------

6 : 2

2,00000

83	5533300471RX	Zárubeň ocelová ZH 160/1970/1900 D, EI, EW 15, pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy	kus	1,00000		0,00		Vlastní
----	--------------	--	-----	---------	--	------	--	---------

7 : 1

1,00000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemní sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník SPCM	Cen. soustava / platnost RTS 21/I
84 5533302237R	zárubní kovová s těsněním, pro sádkokarton, ústí 125 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	1,00000			0,00	RTS 21/I

8 : 1

1,00000

85 641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	267,70000			0,00	801-1	RTS 21/I
-----------------	--	---	-----------	--	--	------	-------	----------

o1 : (2\*2+2,75\*2)\*2

19,00000

o2 : 2\*2+2,5\*2

9,00000

o7 : 1\*2+2,5\*2

7,00000

o8 : 1,25\*2+1,75\*2

6,00000

o9 : (1,25\*2+0,75\*2)\*2

8,00000

o10 : (1,75\*2+0,75\*2)\*10

50,00000

o11 : (2\*2+0,75\*2)\*7

38,50000

o12 : (2\*2+2,5\*2)\*5

45,00000

o13 : 1\*2+2,5\*2

7,00000

o15 : (1,05\*2+2,15\*2)\*3

19,20000

o16 : 1,95\*2+0,9\*2

5,70000

o17 : 1\*2+1,25\*2

4,50000

o19 : (2\*2+2,5\*2)\*4

36,00000

o20 : (1,05\*2+2,15\*2)\*2

12,80000

Díl: 94	<b>Lešení a stavební výtahy</b>					<b>0,00</b>		
---------	---------------------------------	--	--	--	--	-------------	--	--

86 941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	479,97000			0,00	800-3	RTS 21/I
-----------------	--	----	-----------	--	--	------	-------	----------

včetně kotvení

Všechné kotvení lešení.

štitý dle cad : 92,9+92,44

jižní : 3,5\*42,09

severní : 3,5\*42,09

185,34000

147,31500

147,31500

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	959,94000			0,00 800-3	RTS 21/1
včetně kotvení								

další 2 měs : 479,97\*2

959,94000

88	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řádového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	479,97000			0,00 800-3	RTS 21/1
štiny dle cad : 92,9+92,44								
jižní : 3,5*42,09								
severní : 3,5*42,09								
				186,34000				
				147,31500				
				147,31500				
89	94195002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1 905,77250			0,00 800-3	RTS 21/1
podhled : 69,04								
493,84								
omika : 1342,8925								
				69,04000				
				493,84000				
				1 342,89250				

### Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

0,00

90	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubní, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	592,28000			0,00 801-1	RTS 21/1
201 : 83,25								
202 : 22,11								
203 : 5,5								
204 : 12								
205 : 5,25								
206 : 8,37								
207 : 10,08								
208 : 6,98								
208a : 1,35								
				83,25000				
				22,11000				
				5,50000				
				12,00000				
				5,25000				
				8,37000				
				10,08000				
				6,98000				
				1,35000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

209	8,32			8,32000				
210	15,34			15,34000				
211	11,47			11,47000				
212	29,4			29,40000				
213	29,4			29,40000				
214	11,52			11,52000				
215	29,4			29,40000				
216	14,55			14,55000				
217	20,7			20,70000				
218	29,4			29,40000				
219	147,9			147,90000				
220	30,64			30,64000				
221	59,35			59,35000				

91	NC13	D+M Hasící přístroj typ 21A vč revize	ks	3,00000			0,00	Vlastní
92	NC14	D+M požární tabulky dle PBR	soub	1,00000			0,00	Vlastní
93	NC8	Výdejní a přípravná plocha buřetu nerez výrobek dle PD	soub	1,00000			0,00	Vlastní
<b>Díl: 99</b>								
94	998011001R00	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>0,00</b>	
		Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	1 338,44724			0,00	801-1 RTS 21/I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou						

<b>Díl: 711</b>								
<b>Izolace proti vodě</b>								
95	711111006RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,2 kg/m2	m2	651,30000			0,00	800-711 RTS 21/I
		zákl. deska : (15,6*41,75)						
				651,30000				
96	711112006RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svíslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,2 kg/m2	m2	22,94000			0,00	800-711 RTS 21/I
		výtažení na zdívo 200 mm : (15,6*2+41,75*2)*0,2						
				22,94000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobitě výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobitě výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
97	711141559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	651,30000			0,00	800-711 RTS 21/1

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálu.

zákl. deska : (15,6\*41,75)

651,30000

98	711142559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	22,94000			0,00	800-711 RTS 21/1
----	--------------	---	----	----------	--	--	------	------------------

výšežení na zdivo 200 mm : (15,6\*2+41,75\*2)\*0,2

22,94000

99	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	326,75200			0,00	800-711 RTS 21/1
----	--------------	--	----	-----------	--	--	------	------------------

jednovrstvá

d1 : 96,68

96,68000

oklad :

203 : 2,1\*(2,5\*2+2,2\*2)-1\*2

17,74000

206 : 2,1\*(2,7\*2+3,1\*2)-0,9\*2,02-0,35\*1,75

21,92950

207 : 2,1\*(3,25\*2+3,95\*2)-0,8\*2

28,64000

208 : 2,1\*(1\*3)

6,30000

208a : 1,5\*(0,9\*2+1,5\*2-0,6)

6,30000

209 : 2,1\*(3,2\*2+2,6\*2)-1\*2,02

22,34000

210 : 2,1\*(3,95\*2+4,7\*2)-0,8\*2-2,1\*2,02+0,1\*(2,02\*2+1)

31,61400

211 : 2,1\*(3,1\*2+3,7\*2)-1\*2,02-0,35\*1,75

25,92750

216 : 2,1\*(2,4\*2+6\*2)-1\*2,02-0,35\*1,75\*2+0,15\*(2,02\*2+1)

32,79100

217 : 2,1\*(3,45\*2+6\*2)-0,8\*2\*2

36,49000

100	711823121RT6	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie	m2	69,22800			0,00	800-711 RTS 21/1
sokl pod UT : 0,6*(15,6*2+42,09*2)								
101	711823129RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, včetně dodávky lišty	m	115,38000			0,00	800-711 RTS 21/1
sokl : (15,6*2+42,09*2)								
102	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	5,23345			0,00	800-711 RTS 21/1
50 m vodorovné měřeno od těžště půdnýsné plochy skládky do těžště půdnýsné plochy objektu								

**Díl: 712 Poviakové krytiny 0,00**



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
103	712331101R00	Povlakové krytiny stěch do 10° pásy na suchu 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	626,02600		0,00	800-711	RTS 21/1
S3 parotěsná folie : 590,09+0,32*(15*2+41,15*2)								
104	67352470R	Fólie izolační střešní separační; parotěsná; tloušťka 0,20 mm; plošná hmotnost 180 g/m2; PE; $\mu$ = 345 000,0; sd 65,00 až 75,00 m	m2	719,92980		0,00	SPCM	RTS 21/1
S3 parotěsná folie : 590,09+0,32*(15*2+41,15*2)								
Koefficient : 0,15								
105	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	0,12959		0,00	800-711	RTS 21/1
50 m vodorovně								
93,90390								
626,02600								
626,02600								
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>								
106	713111111R12	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvourvrstvá	m2	590,09000		0,00	800-713	RTS 21/1
S3 : 590,09								
107	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah dvourvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	592,18000		0,00	800-713	RTS 21/1
C2 : 495,5								
D1 : 96,68								
108	713121118RU1	Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm,	m	441,90000		0,00	800-713	RTS 21/1
201 : 15*2+8,75*2+0,25*2								
202 : 5,85*2-1+2,5*2+3,25+2,25+2,2*2								
203 : 2,5*2+2,2*2								
204 : 4*2+3*2								
205 : 3*2+1,75*2								
206 : 2,7*2+3,1*2								
207 : 3,95*2+3,25*2								
208 : 3,3*2+2,6*2								
208a : 1,5*2+0,9*2								
209 : 2,6*2+3,2*2								
210 : 4,7*2+3,95*2-1								
211 : 3,7*2+3,1*2-1								
212 : 6*2+4,9*2								
96,68000								
48,00000								
25,60000								
9,40000								
14,00000								
9,50000								
11,60000								
14,40000								
11,80000								
4,80000								
11,60000								
16,30000								
12,60000								
21,80000								

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobitě výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobitě výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		213 : 6*2+4,9*2		21,80000				
		214 : 3,2*2+3,6*2		13,60000				
		215 : 4,9*2+6*2		21,80000				
		216 : 2,4*2+6*2-1		15,80000				
		217 : 3,45*2+6*2-1		17,90000				
		218 : 6*2+4,9*2		21,80000				
		219 : 14,1*2+8,7*2		45,60000				
		220 : 15*2+3,2*2+1,1*2		38,60000				
		221 : 12*2+4,8*2		33,60000				
109	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	592,18000			0,00	800-713 RTS 21/I
		c2 : 495,5		495,50000				
		d1 : 96,68		96,68000				
110	28376253R1	Deska EPS s grafitem EPS Grey 150 1000x500x 50 mm	m2	111,18200			0,00	Vlastní
		D1 : 96,68		96,68000				
		Koeficient : 0,15		14,50200				
111	28376256R1	Deska EPS s grafitem EPS Grey 150 1000x500x 80 mm	m2	1139,65000			0,00	Vlastní
		C2 : 495,5*2		991,00000				
		Koeficient : 0,15		148,65000				
112	28376256R1	Deska EPS s grafitem EPS Grey 150 1000x500x100 mm	m2	111,18200			0,00	Vlastní
		D1 : 96,68		96,68000				
		Koeficient : 0,15		14,50200				
113	6315085951R	roloží, pas izolační skelná vlna; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 4,850 m2KW; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	1357,20700			0,00	SPCM RTS 21/I
		S3 : 590,09*2		1180,18000				
		Koeficient : 0,15		177,02700				
114	998713101R00	Presun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	6,02200			0,00	800-713 RTS 21/I
		50 m vodorovně						

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>								
115	762512115R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových na pero a drážku	m2	16,26000			0,00	800-762 RTS 21/I
				T7 : 14,88	14,88000			
				T6 : 1,38	1,38000			

116	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	1,26764			0,00	800-762 RTS 21/I
				T6 :				
				80/160 : 6*0,08*0,16	0,07680			
				T7 :				
				80/60 : 0,08*0,16*40,05	0,51264			
				100/160 : 0,1*0,16*11,9	0,19040			
				osb : 16,26*0,03	0,48780			

117	762822120R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného žeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	57,95000			0,00	800-762 RTS 21/I
				T6 : 6	6,00000			
				T7 : 40,05+11,9	51,95000			

118	762911111R00	Impregnace žeziva mačením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	28,29200			0,00	800-762 RTS 21/I
				T6 : 6*(0,08*2+0,16*2)	2,88000			
				T7 : 40,05*(0,08*2+0,16*2)+11,9*(0,1*2+0,16*2)	25,41200			

119	60511080R	žezivo SM, tl = 18 až 32 mm, l = 4 000 až 6 000 mm, jakost I, středové	m3	0,85782			0,00	SPCM RTS 21/I
				T6 :				
				80/160 : 6*0,08*0,16	0,07680			
				T7 :				
				80/60 : 0,08*0,16*40,05	0,51264			
				100/160 : 0,1*0,16*11,9	0,19040			
				Koeficient : 0,1	0,07798			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
120	60726018R	deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké, strana nebroušená, hrana pero/drážka, tl = 30,0 mm	m2	18,69900			0,00	SPCM RTS 21/1
Koefficient : T7 : 14,88 T6 : 1,38 Koefficient : 0,15								
				14,88000				
				1,38000				
				2,43900				

121	998762102R00	Průměr hmot pro konstrukce tesarské v objektech výšky do 12 m	t	0,84006			0,00	800-762 RTS 21/1
50 m vodorovně								

<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>								
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

122	764814311R00	Lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů na vnitřní krytině, sklon střechy do 30 °, z lakovaného pozinkovaného plechu, průměr 300 mm, dodávka a montáž	kus	2,00000			0,00	800-764 RTS 21/1
K19 : 2								
				2,00000				

123	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	28,00000			0,00	800-764 RTS 21/1
včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci								
K9 : 28								
				28,00000				

124	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, řs 330 mm, dodávka a montáž	m	82,40000			0,00	800-764 RTS 21/1
včetně náků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací								
včetně náků, čela a spojky								
K8 : 82,4								
				82,40000				

125	764815810R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	9,00000			0,00	800-764 RTS 21/1
K9 : 9								
				9,00000				

126	764814730R00	Ostatní prvky ke střechám ventilační nástavec výšky 500 až 1000 mm se střížkou a lemováním na stříše z vnitřní krytiny, z lakovaného pozinkovaného plechu, průměr 150 mm, dodávka a montáž	kus	2,00000			0,00	800-764 RTS 21/1
K19 : 2								
				2,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zřízení sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost
127	764813760R01	Lem zdi oblé stř segm.do 1000 mm, lak Pz, rš 650mm	m	35,80000		0,00		Vlastní
K13 : 35,8								
128	764816125R01	lakovaný Pz plech, rš 280 mm	m	36,30000		0,00		Vlastní
K1 : 1,25*3								
K3 : 1,75*10								
K4 : 2*7								
K6 : 1,05								

129	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klampriské v objektech výšky do 6 m	t	0,51394		0,00	800-764	RTS 21/1
50 m vodorovně								

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	0,00						
130	766601211R00	Těsnění přípojevací spáry spára ostění, interier - fólie parotěsná šířky 70 mm samolepicí, vyplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní,	m	249,20000		0,00	800-766	RTS 21/1
Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy.								
o1 : (2*2+2,75*2)*2				19,00000				
o2 : 2*2+2,5*2				9,00000				
o7 : 1*2+2,5*2				7,00000				
o8 : 1,25*2+1,75*2				6,00000				
o9 : (1,25*2+0,75*2)*2				8,00000				
o10 : (1,75*2+0,75*2)*10				50,00000				
o11 : (2*2+0,75*2)*7				38,50000				
o12 : (2*2+2,5*2)*5				45,00000				
o13 : 1*2+2,5*2				7,00000				
o15 : (1,05*2+2,15*2)*3				19,20000				
o17 : 1*2+1,25*2				4,50000				
o19 : (2*2+2,5*2)*4				36,00000				
131	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových oken, plochy do 1,50 m2	kus	20,00000		0,00	800-766	RTS 21/1
o9 : 2								
				2,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		010 : 10		10,00000				
		011 : 7		7,00000				
		017 : 1		1,00000				
132	766629302R00	Montáž ovládacích prvků plastových oken, plochy do 2,70 m <sup>2</sup>	kus	3,00000		0,00	800-766	RTS 21/I
		08 : 1		1,00000				
		013 : 1		1,00000				
		016 : 1		1,00000				
133	766629310R00	Montáž ovládacích prvků plastových stěn prosklených,	m <sup>2</sup>	45,00000		0,00	800-766	RTS 21/I
		012 : 2*2,5*5		25,00000				
		019 : 2*2,5*4		20,00000				
134	766711021RT2	Montáž ovládacích prvků plastových vstupních dveří, na úchytky a hmoždinky	m	67,00000		0,00	800-766	RTS 21/I
		Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.						
		01 : (2+2+2,75*2)*2		19,00000				
		02 : 2*2+2,5*2		9,00000				
		07 : 1*2+2,5*2		7,00000				
		015 : (1,05*2+2,15*2)*3		19,20000				
		020 : (1,05*2+2,15*2)*2		12,80000				
135	766711097R00	Podkladní tepelně izolační profil pod rám balkonových dveří, zasklených stěn, nebo pod zárubně, výška do 200 mm	m	29,15000		0,00	800-766	RTS 21/I
		Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.						
		01 : 2*2		4,00000				
		02 : 2		2,00000				
		07 : 1		1,00000				
		012 : 2*5		10,00000				
		013 : 1		1,00000				
		015 : 1,05*3		3,15000				
		019 : 2*4		8,00000				

# **Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobí výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobí výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
136 76666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000			0,00 800-766	RTS 21/I
5 : 1							
137 766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky přes 800 mm	kus	14,00000			0,00 800-766	RTS 21/I
2 : 1							
3 : 1							
4 : 12							
138 766661142R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	2,00000			0,00 800-766	RTS 21/I
6 : 2							
139 766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000			0,00 800-766	RTS 21/I
Dveře s protipožární odolností do 30 minut.							
8 : 1							
140 766661432R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,00000			0,00 800-766	RTS 21/I
Dveře s protipožární odolností do 30 minut.							
7 : 1							
141 766670021R00	Montáž klíčky a štitku	kus	19,00000			0,00 800-766	RTS 21/I
2 : 1							
3 : 1							
4 : 12							
5 : 1							
6 : 2							
7 : 1							
8 : 1							
142 766695213R00	Ostatní montáž prahu dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	2,00000			0,00 800-766	RTS 21/I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
143	766121210R0X	Stěny sanitární komplet, plné s výplní, H do 2,75 m	m2	75,18000			0,00	Vlastní
		s1 :		1,00000				
		217 : 2,1*(6+0,875*4)		19,95000				
		s6 :						
		207 : 0,4*0,7*3		0,84000				
		217 : 0,4*0,7*3		0,84000				
		210 : 0,4*0,7*3		0,84000				
		s2 :						
		216 : 2,1*(0,9*5+0,4*5+0,2*2)		14,49000				
		s4 :						
		207 : 2,1*(1,475+1,8)		6,87750				
		210 : 2,1*(1,8+1,475)		6,87750				
		s3 :						
		211 : 2,1*(0,9*4+0,4*4+0,2*4)		12,60000				
		s5 :						
		206 : 2,1*(2,7+1,475*2)		11,86500				
144	NCT2	D+M výdejní puť dle popisu v PD	ks	1,00000			0,00	Vlastní
		T2 : 1		1,00000				
145	28349066R	mřížka větrací plastová, kulatá, se sítkou, d = 130 mm; D vnitřní 100 mm	kus	11,00000			0,00	SPCM RTS 20/ II
		203 : 1		1,00000				
		206 : 1		1,00000				
		207 : 1		1,00000				
		208 : 1		1,00000				
		212 : 2		2,00000				
		213 : 2		2,00000				



# Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	215 : 1			1,00000				
	217 : 2			2,00000				
146	28376934RX	Profil podkladní izol. PIR 80x200 mm, s vloženou PIR vložkou	m	33,52250			0,00	Vlastní
	01 : 2*2			4,00000				
	02 : 2			2,00000				
	07 : 1			1,00000				
	012 : 2*5			10,00000				
	013 : 1			1,00000				
	015 : 1,05*3			3,15000				
	019 : 2*4			8,00000				
	Koeficient : 0,15			4,37250				
147	54914594RX	Kliky se štítem dveř. dle popisu v PD	kus	19,00000			0,00	Vlastní
	2 : 1			1,00000				
	3 : 1			1,00000				
	4 : 12			12,00000				
	5 : 1			1,00000				
	6 : 2			2,00000				
	7 : 1			1,00000				
	8 : 1			1,00000				
148	54926045RX	Zámek dveřní dle popisu v PD	kus	19,00000			0,00	Vlastní
	2 : 1			1,00000				
	3 : 1			1,00000				
	4 : 12			12,00000				
	5 : 1			1,00000				
	6 : 2			2,00000				
	7 : 1			1,00000				
	8 : 1			1,00000				

# Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
149	55341460.AX	Dveře kovové 180/197 EI 15 DP3 dle popisu v PD	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		7 : 1		1,00000				
150	61143250RX	Dveře plastové prosklené 1křídlové 100x250 cm dle popisu v PD	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		07 : 1		1,00000				
151	61143261RX	Okno plastové výsuvné 195x125 cm dle popisu v PD	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		016 : 1		1,00000				
152	61143366.AR1	Okno plastové 200 x 250 cm pevné FIX dle popisu v PD	kus	4,00000		0,00		Vlastní
		019 : 4		4,00000				
153	61143566.ARX	Okno plastové 200 x 250 cm dle popisu v PD	kus	5,00000		0,00		Vlastní
		012 : 5		5,00000				
154	61143582R1	Okno plastové 2křídlové otevíravé 175x75 cm dle popisu v PD	kus	10,00000		0,00		Vlastní
		010 : 10		10,00000				
155	61143588R1	Okno plastové 2 křídlové otevíravé 200x75 cm dle popisu v PD	kus	7,00000		0,00		Vlastní
		011 : 7		7,00000				
156	61143588R2	Okno plastové 1 křídlové otevíravé 125x75 cm dle popisu v PD	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		09 : 2		2,00000				
157	61143588RX	Okno plastové 1 křídlové otevíravé 125x175 cm dle popisu v PD	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		08 : 1		1,00000				
158	61143590R1	Okno plastové 1křídlové otevíravé 100x125 cm dle popisu v PD	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		017 : 1		1,00000				
159	61143590RX	Okno plastové 1křídlové otevíravé 100x250 cm dle popisu v PD	kus	1,00000		0,00		Vlastní
		013 : 1		1,00000				
160	61143661R1	Dveře plastové jednokřídlové prosklené 105x215 cm dle popisu v PD	kus	2,00000		0,00		Vlastní
		020 : 2		2,00000				
161	61143661RX	Dveře plastové jednokřídlové prosklené 105x215 cm dle popisu v PD	kus	3,00000		0,00		Vlastní
		015 : 3		3,00000				
162	61143661RY	Dveře plastové dvoukřídlové prosklené s nadsvětlíkem 200 x250 cm dle popisu v PD	kus	1,00000		0,00		Vlastní

# **Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
163	61143661RZ	Dveře hliníkové dvoukřídle prosklené s nadsvětlením 200 x275 cm dle popisu v PD	kus	2,00000		0,00		Vlastní
02 : 1				1,00000				
01 : 2				2,00000				
164	611601201R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; pině; dekor dub, buk, oře, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/1
5 : 1				1,00000				
165	611601203R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; pině; dekor dub, buk, oře, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	12,00000		0,00	SPCM	RTS 21/1
4 : 12				12,00000				
166	611601204R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; pině; dekor dub, buk, oře, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/1
3 : 1				1,00000				
167	611601205RC	Dveře vnitřní CPL piné 1kf. 100x197 cm, 16 dekorů	kus	1,00000		0,00		Vlastní
2 : 1				1,00000				
168	611601208RX	Dveře vnitřní CPL piné 2kf. 180x197 cm, 16 dekorů	kus	2,00000		0,00		Vlastní
6 : 2				2,00000				
169	61168502.AR	dveře speciální protipožární; vnitřní; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované; EI 30 min; DP3; otevíravé; počet křídel 1; piné	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/1
8 : 1				1,00000				
170	61187181R	práh dub; š = 150 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/1
8 : 1				1,00000				
171	61187191RX	Práh dubový délka 110 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00000		0,00		Vlastní
2 : 1				1,00000				
172	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	l	2,96878		0,00	800-766	RTS 21/1
50 m vodorovně								
<b>Díl: 767</b>								
<b>Konstrukce zámečnické</b>								
173	767586201RU1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	69,04000		0,00	800-767	RTS 21/1
208 : 6,98				6,98000				

# **Položkový soupis prací a dodávek**

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		210 : 15,34		15,34000				
		211 : 11,47		11,47000				
		216 : 14,55		14,55000				
		217 : 20,7		20,70000				
174	767586201RV2	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	493,84000			0,00	800-767 RTS 21/I

201 : 83,25  
 202 : 22,11  
 203 : 5,5  
 204 : 12  
 205 : 5,25  
 206 : 8,37  
 207 : 10,08  
 208a : 1,35  
 209 : 8,32  
 212 : 29,4  
 213 : 29,4  
 214 : 11,52  
 218 : 29,4  
 219 : 147,9  
 220 : 30,64  
 221 : 59,35

175	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického	kus	3,00000			0,00	800-767 RTS 21/I
		7 : 2*1		2,00000				
		8 : 1		1,00000				
176	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	1 044,02000			0,00	800-767 RTS 21/I
		Z1 : 297		297,00000				
		Z2 : 276,32		276,32000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Z3 : 24,51		24,51000				
		Z4 : 14,6		14,60000				
		Z5 : 64,29		64,29000				
		Z10 : 367,30		367,30000				
177	NC1	D+M komplet skladba W3 střecha dle PD vč. kotvení rozvinutá plocha : 18,5*42,11	m2	779,03500		0,00		Vlastní
178	NC16	D+M nerezové lano prům 10 mm vč koncovek dle popisu v PD Z8 : 42	m	42,00000		0,00		Vlastní
179	NC1a	Výrobní dokumentace střechy W3 včetně kotvení	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
180	NC1b	D+M odvětrávací hlavice dle popisu v PD K19 : 2	ks	2,00000		0,00		Vlastní
181	NC1c	D+M kotvení plechy pod obloukové segmenty RŠ 1000 mm tl plechu 4 mm dle popisu v PD K22 : 42,19	bm	42,19000		0,00		Vlastní
182	54917015RX	Zavírač dveří G2 7 : 2*1 8 : 1	kus	3,00000		0,00		Vlastní
183	5531401953RX	D+M kotvicí bod dle popisu v PD Z8 : 15	kus	15,00000		0,00		Vlastní
184	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	2,22433		0,00	800-767	RTS 21/1
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>								
185	771101210R11	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby d1 : 96,68	m2	96,68000		0,00	800-771	RTS 21/1
186	771575109R16	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele d1 : 96,68	m2	96,68000		0,00	800-771	RTS 21/1
187	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaho-stěna silikonem	m	196,45000		0,00	800-771	RTS 21/1

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

vč. dodávky a montáže silikonu

obklady :

203 : 2,1\*4

8,40000

206 : 2,1\*4

8,40000

207 : 2,1\*5

10,50000

208 : 2,1\*2

4,20000

208a : 1,5\*4

6,00000

210 : 2,1\*5

10,50000

211 : 2,1\*4

8,40000

216 : 2,1\*4

8,40000

217 : 2,1\*4

8,40000

parapety :

206 : 0,35\*2+1,75

2,45000

211 : 0,35\*2+1,75

2,45000

216 : (0,35\*2+1,75)

2,45000

207 : 1,8

1,80000

206 : 2,7

2,70000

dlažba - obklad :

203 : (2,5\*2+2,2\*2)-1

8,40000

206 : (2,7\*2+3,1\*2)-0,9

10,70000

207 : (3,25\*2+3,95\*2)-0,8

13,60000

208 : (1\*3)

3,00000

208a : (0,9\*2+1,5\*2-0,6)

4,20000

209 : (3,2\*2+2,6\*2)-1

10,60000

210 : (3,95\*2+4,7\*2)-0,8\*2-1+0,1\*2

14,90000

211 : (3,1\*2+3,7\*2)-1

12,60000

216 : (2,4\*2+6\*2)-1+0,15\*2

16,10000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
188	597642033R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch lesklý; pro interér i exteriér	m <sup>2</sup>	111,18200			0,00	SPCM RTS 21/I
				17,30000				
				d1 : 96,68	96,68000			
				Koeficient : 0,15	14,50200			

189	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	l	2,52347			0,00	800-771 RTS 21/I
				50 m vodorovně				

Díl: 775	Podlahy výšové a parketové							
190	775413030R00	Podlahové sokliky nebo lišty montáž - bez dodávky lišt na klipy,	m	215,56000			0,00	800-775 RTS 21/I
				bez základního nátěru				

včetně spojovacích prostředků.

204 : 4*2+3*2-1,05-0,8	12,15000
205 : 3*2+1,75*2-0,8	8,70000
208 : 3,3*2+2,6*2-0,9-0,6	10,30000
212 : 6*2+4,9*2-0,8*2	20,20000
213 : 6*2+4,9*2-0,8*2	20,20000
214 : 3,2*2+3,6*2-2-1,8	9,80000
215 : 4,9*2+6*2-0,8*2	20,20000
218 : 6*2+4,9*2-0,9-0,8	20,10000
219 : 14,1*2+8,7*2-0,9-2-1,9	40,80000
220 : 15*2+3,2*2+1,1*2-3,1-1,9-0,8-0,8-0,8-1,8	29,40000
221 : 12*2+4,8*2-2*4-0,9-1	23,70000
lišta obvodová; materiál dřevot; š = 25,0 mm; h = 25,0 mm; dekor buk světlý	247,88250
204 : 4*2+3*2-1,05-0,8	12,15000
205 : 3*2+1,75*2-0,8	8,70000
208 : 3,3*2+2,6*2-0,9-0,6	10,30000
212 : 6*2+4,9*2-0,8*2	20,20000
213 : 6*2+4,9*2-0,8*2	20,20000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		214 : 3,2*2+3,6*2-2-1,8		9,80000				
		215 : 4,9*2+6*2-0,8*2		20,20000				
		218 : 6*2+4,9*2-0,9-0,8		20,10000				
		219 : 14,1*2+8,7*2-0,9-2-1,9		40,80000				
		220 : 15*2+3,2*2+1,1*2-3,1-1,9-0,8-0,8-0,8-1,8		29,40000				
		221 : 12*2+4,8*2-2*4-0,9-1		23,70000				
		Koeficient : 0,15		32,33250				
192	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy výškové a parketové v objektech výšky do 6 m	t	0,08676			0,00	800-775 RTS 21/I
		50 m vodorovně						
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>					<b>0,00</b>	
193	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	495,50000			0,00	800-775 RTS 21/I
		položky neobsahují žádný materiál						
		C2 : 495,5		495,50000				
194	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	495,50000			0,00	800-775 RTS 21/I
		položky neobsahují žádný materiál						
		C2 : 495,5		495,50000				
195	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	495,50000			0,00	800-775 RTS 21/I
		položky neobsahují žádný materiál						
		C2 : 495,5		495,50000				
196	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plástů Lepení povlakových podlah z plástů - pásy z PVC, montáž	m2	495,50000			0,00	800-775 RTS 21/I
		včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm						
		C2 : 495,5		495,50000				
197	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	1,71443			0,00	800-775 RTS 21/I
		vodorovně do 50 m						
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>					<b>0,00</b>	
198	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	230,07200			0,00	800-771 RTS 21/I
		včetně dodávky materiálu.						
		203 : 2,1*(2,5*2+2,2*2)-1*2		17,74000				



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		206 : 2,1*(2,7*2+3,1*2)-0,9*2,02-0,35*1,75		21,92950				
		207 : 2,1*(3,25*2+3,95*2)-0,8*2		28,64000				
		208 : 2,1*(1*3)		6,30000				
		208a : 1,5*(0,9*2+1,5*2-0,6)		6,30000				
		209 : 2,1*(3,2*2+2,6*2)-1*2,02		22,34000				
		210 : 2,1*(3,95*2+4,7*2)-0,8*2-2,1*2,02+0,1*(2,02*2+1)		31,61400				
		211 : 2,1*(3,1*2+3,7*2)-1*2,02-0,35*1,75		25,92750				
		216 : 2,1*(2,4*2+6*2)-1*2,02-0,35*1,75*2+0,15*(2,02*2+1)		32,79100				
		217 : 2,1*(3,45*2+6*2)-0,8*2*2		36,49000				
199	781475116R16	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	230,07200			0,00	800-771 RTS 21/1
		203 : 2,1*(2,5*2+2,2*2)-1*2		17,74000				
		206 : 2,1*(2,7*2+3,1*2)-0,9*2,02-0,35*1,75		21,92950				
		207 : 2,1*(3,25*2+3,95*2)-0,8*2		28,64000				
		208 : 2,1*(1*3)		6,30000				
		208a : 1,5*(0,9*2+1,5*2-0,6)		6,30000				
		209 : 2,1*(3,2*2+2,6*2)-1*2,02		22,34000				
		210 : 2,1*(3,95*2+4,7*2)-0,8*2-2,1*2,02+0,1*(2,02*2+1)		31,61400				
		211 : 2,1*(3,1*2+3,7*2)-1*2,02-0,35*1,75		25,92750				
		216 : 2,1*(2,4*2+6*2)-1*2,02-0,35*1,75*2+0,15*(2,02*2+1)		32,79100				
		217 : 2,1*(3,45*2+6*2)-0,8*2*2		36,49000				
200	781497132R00	Lišty k obkladům profilu rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	36,21000			0,00	800-771 RTS 21/1
		206 : 0,35*2+1,75		2,45000				
		211 : 0,35*2+1,75+1+2,02*2		7,49000				
		216 : (0,35*2+1,75)		2,45000				
		207 : 1,8+2,1		3,90000				
		206 : 2,7		2,70000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		210 : 2,1+1+2,02*2		7,14000				
		216 : 1+2,02*2		5,04000				
		217 : 1+2,02*2		5,04000				
201	781675116R00	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, kladených do flexibilního tmele	m	11,85000			0,00	800-771 RTS 21/I
		206 : 0,35*2+1,75		2,45000				
		211 : 0,35*2+1,75		2,45000				
		216 : (0,35*2+1,75)		2,45000				
		207 : 1,8		1,80000				
		206 : 2,7		2,70000				
202	597813730R	obklad keramický š = 198 mm; l = 398 mm; h = 7,0 mm; pro interiéry; barva světlé béžové; mal	m2	268,67105			0,00	SPCM RTS 21/I
		203 : 2,1*(2,5*2+2,2*2)-1*2		17,74000				
		206 : 2,1*(2,7*2+3,1*2)-0,9*2,02-0,35*1,75		21,92950				
		207 : 2,1*(3,25*2+3,95*2)-0,8*2		28,64000				
		208 : 2,1*(1*3)		6,30000				
		206a : 1,5*(0,9*2+1,5*2-0,6)		6,30000				
		209 : 2,1*(3,2*2+2,6*2)-1*2,02		22,34000				
		210 : 2,1*(3,95*2+4,7*2)-0,8*2-1*2,02+0,1*(2,02*2+1)		31,61400				
		211 : 2,1*(3,1*2+3,7*2)-1*2,02-0,35*1,75		25,92750				
		216 : 2,1*(2,4*2+6*2)-1*2,02-0,35*1,75*2+0,15*(2,02*2+1)		32,79100				
		217 : 2,1*(3,45*2+6*2)-0,8*2*2		36,49000				
		parapety : 11,85*0,3		3,55500				
		Koeficient : 0,15		35,04405				
203	998781101R00	Presun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	4,92942			0,00	800-771 RTS 21/I
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>					<b>0,00</b>	
204	783225100R00	Nátěry kov. stavebních doplňků, konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, včetně pomocného lešení.	m2	22,00000			0,00	800-783 RTS 21/I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
zárubné :								
	2 : 1			1,00000				
	3 : 1			1,00000				
	4 : 12*1			12,00000				
	5 : 1			1,00000				
	6 : 2*2			4,00000				
	7 : 1*2			2,00000				
	8 : 1			1,00000				

Díl: 784 Malby								
205	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	877,73300			0,00	800-784 RTS 21/I
omítka : 1342,8925				1 342,89250				
odečet obklad : -230,072				-230,07200				
odečet latex : -235,0875				-235,08750				
206	784161901R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu latex, jednonásobná	m2	235,08750			0,00	800-784 RTS 21/I
201 : 1,6*(8,75*2+6,8*2+2,8*2+7,9*2-2-0,8*2+2,5-1-0,9-4,8-1,9-2-2-105-2,5)-0,7*1,95				-111,28500				
202 : 1,6*(5,85*2+2,5*2+2,2*2+3,25*2-1,05-1-1)-0,7*1,95				37,91500				
204 : 1,6*(4*2+3*2-1,05-0,8)-0,85*1,25				18,37750				
205 : 1,6*(3*2+1,75*2-0,8)				13,92000				
212 : 1,6*(4,9*2+6*2-0,8*2)				32,32000				
213 : 1,6*(4,9*2+6*2-0,8*2)				32,32000				
214 : 1,6*(3,2*2+3,6*2-1,8-2)				15,68000				
215 : 1,6*(6*2+4,9*2-0,8*2)				32,32000				
218 : 1,6*(6*2+4,9*2-0,8-0,9)				32,16000				
219 : 1,6*(8,7*2+17*2-1,9-0,9-2)				74,56000				
220 : 1,6*(6,2*2+3,2*2+3,1*2+4,8*2-1,8-0,8*3-2-2-1,9-3,1)				34,24000				
221 : 1,6*(12*2-1-0,9-2*4)				22,56000				
207	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	235,08750			0,00	800-784 RTS 21/I

S:	2021_36	Novostavba víceúčelové sportovní haly Kaplice
O:	SO 01	Způsobilé výdaje
R:	2	SO 02 Zázemí sportovní haly způsobilé výdaje - architektonicko stavební řešení

**Stránka 135 z 188**