

# VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2017

## ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Název: **ČOV Kaplice**  
IČPE: **3106-663140-00245941-4/1-60849657**

### VLASTNÍK

Název:	Město Kaplice	Forma: právnická osoba
IČO, příp. datum narození:	00245941	Telefon: 380311154
Adresa:	Náměstí 70	E-mail: meu@ka.ipex.cz
	38241 Kaplice	Web:

### PROVOZOVATEL

Název:	ČEVAK a.s.	Forma: právnická osoba
IČO, příp. datum narození:	60849657	Telefon: 387761911
Adresa:	Severní 2264/8	E-mail: info@cevak.cz
	37010 České Budějovice	Web: www.cevak.cz

### ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikační číslo majetkové evidence provozovaného objektu: 3106-663140-00245941-4/1  
Název rozhodujícího majetku: ČOV Kaplice

### OBYVATELSTVO

Počet osob s trvalým pobytem v obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na ČOV:	6461
Počet osob připojených na ČOV:	6326
Počet ekvivalentních obyvatel připojených na ČOV:	12326

### BILANČNÍ ÚDAJE

#### Množství čištěných odpadních vod \*:

... celkem (tis. m3/rok):	597.673	... z toho domácnosti (splaškové) (tis. m3/rok):	196.151
... z toho průmysl (tis. m3/rok):	75.788	... z toho zemědělství a ostatní (tis. m3/rok):	0.000
... z toho srážková fakturovaná (tis. m3/rok):	69.395		
Z čištěných celkem pouze mechanicky (tis. m3/rok):	0.000	... z toho mechanicko-biologicky (tis. m3/rok):	597.673
... z toho technologií dočišťování (terciární) (tis. m3/rok):	597.673		
Množství čištěných vod srážkových celkem, balastních, jiných (výpočetem) (tis. m3/rok):			325.734

\* včetně chladicích, klimatizačních, balastních, srážkových nefakturovaných

#### Znečištění odpadních vod na přítoku do ČOV (t/rok):

BSK5	269.949	CHSKcr	547.419
NL	165.356	N NH4	27.075
N celk	43.281	Fosfor celkem	5.842
RAS	152.407	Rtuť	0.000
Kadmium	0.000	AOX	0.000

#### Znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu (t/rok):

BSK5	1.815	CHSKcr	14.942
NL	1.682	N NH4	0.318
N celk	5.944	Fosfor celkem	0.222
RAS	155.395	Rtuť	0.000
Kadmium	0.006	AOX	0.000

Identifikační číslo vypouštění odpadní vody: 112165

#### Využití a zneškodnění kalu (t sušiny/rok):

Přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě:	0.000	Spalování:	0.000
Kompostování:	160.250	Rekultivace:	0.000
Skládkování:	0.000	Převoz do jiné ČOV:	0.000

### EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE

Jednotkové náklady na 1m3 vyčištěných odpadních vod (Kč/m3):	17.650
Spotřeba elektrické energie (MWh):	567.877

### ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY

Název sledované ČOV:	ČOV Kaplice
Počet analyzovaných vzorků odpadní vody za rok:	27
Počet vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):	0
Procento vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):	0.00

### VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Název vodoprávního úřadu: Kaplice	Číslo vodoprávního řadu: 3106
-----------------------------------	-------------------------------

### ZPRACOVATEL

Jméno a příjmení: Ing. Petr Hlinka	E-mail: petr.hlinka@cevak.cz	Telefon: + 420 387 761 418 Datum: 27.2.2018
Místo zpracování: České Budějovice	Zaměstnavatel: ČEVAK a.s.	