

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2018

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Název: **ČOV Pořešín**
IČPE: **3106-725943-00245941-4/1-60849657**

VLASTNÍK

Název:	Město Kaplice	Forma:	právní osoba
IČO, příp. datum narození:	00245941	Telefon:	380311154
Adresa:	Náměstí 70	E-mail:	meu@ka.ipex.cz
	38241 Kaplice	Web:	

PROVOZOVATEL

Název:	ČEVAK a.s.	Forma:	právní osoba
IČO, příp. datum narození:	60849657	Telefon:	387761911
Adresa:	Severní 2264/8	E-mail:	info@cevak.cz
	37010 České Budějovice	Web:	www.cevak.cz

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikační číslo majetkové evidence provozovaného objektu: 3106-725943-00245941-4/1
Název rozhodujícího majetku: ČOV Pořešín

OBYVATELSTVO

Počet osob s trvalým pobytem v obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na ČOV:	147
Počet osob připojených na ČOV:	104
Počet ekvivalentních obyvatel připojených na ČOV:	99

BILANČNÍ ÚDAJE

Množství čištěných odpadních vod *:

... celkem (tis. m3/rok):	14.191	... z toho domácnosti (splaškové) (tis. m3/rok):	4.715
... z toho průmysl (tis. m3/rok):	3.710	... z toho zemědělství a ostatní (tis. m3/rok):	0.000
... z toho srážková fakturovaná (tis. m3/rok):	0.000		
Z čištěných celkem pouze mechanicky (tis. m3/rok):	0.000	... z toho mechanicko-biologicky (tis. m3/rok):	14.191
... z toho technologií dočišťování (terciární) (tis. m3/rok):	0.000		

Množství čištěných vod srážkových celkem, balastních, jiných (výpočet) (tis. m3/rok): 5.766

* včetně chladicích, klimatizačních, balastních, srážkových nefakturovaných

Znečištění odpadních vod na přítoku do ČOV (t/rok):

BSK5	2.167	CHSKcr	4.659
NL	1.769	N NH4	0.000
N celk	0.000	Fosfor celkem	0.016
RAS	0.000	Rtuť	0.000
Kadmium	0.000	AOX	0.000

Znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu (t/rok):

BSK5	0.014	CHSKcr	0.259
NL	0.138	N NH4	0.082
N celk	0.000	Fosfor celkem	0.009
RAS	1.987	Rtuť	0.000
Kadmium	0.000	AOX	0.000

Identifikační číslo vypouštění odpadní vody: 112145

Využití a zneškodnění kalu (t sušiny/rok):

Přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě:	0.000	Spalování:	0.000
Kompostování:	0.000	Rekultivace:	0.000
Skládkování:	0.000	Převoz do jiné ČOV:	2.000

EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE

Jednotkové náklady na 1m3 vyčištěných odpadních vod (Kč/m3):	17.865
Spotřeba elektrické energie (MWh):	0.485

ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY

Název sledované ČOV:	ČOV Pořešín
Počet analyzovaných vzorků odpadní vody za rok:	4
Počet vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):	0
Procento vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):	0.00

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Název vodoprávního úřadu: Kaplice	Číslo vodoprávního řádu: 3106
-----------------------------------	-------------------------------

ZPRACOVATEL

Jméno a příjmení: Vojtěch Jánošík	E-mail: vojtech.janosik@cevak.cz	Telefon: 387761754	Datum: 7.2.2019
Místo zpracování: České Budějovice	Zaměstnavatel: Čevak a.s.		