

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2016

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Název: ČOV Kaplice
IČPE: 3106-663140-00245941-4/1-60849657

VLASTNÍK

Název:	Město Kaplice	Forma: právnická osoba
IČO, příp. datum narození:	00245941	Telefon: 380311154
Adresa:	Náměstí 70	E-mail: meu@ka.ipex.cz
	38241 Kaplice	Web:

PROVOZOVATEL

Název:	ČEVAK a.s.	Forma: právnická osoba
IČO, příp. datum narození:	60849657	Telefon: 387761911
Adresa:	Severní 2264/8	E-mail: info@cevak.cz
	37010 České Budějovice	Web: www.cevak.cz

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikační číslo majetkové evidence provozovaného objektu: 3106-663140-00245941-4/1
Název rozhodujícího majetku: ČOV Kaplice

OBYVATELSTVO

Počet osob s trvalým pobytem v obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na ČOV:	6461
Počet osob připojených na ČOV:	6326
Počet ekvivalentních obyvatel připojených na ČOV:	12623

BILANČNÍ ÚDAJE

Množství čištěných odpadních vod *:

... celkem (tis. m3/rok):	656.612	... z toho domácnosti (splaškové) (tis. m3/rok):	203.912
... z toho průmysl (tis. m3/rok):	75.798	... z toho zemědělství a ostatní (tis. m3/rok):	0.000
... z toho srážková fakturovaná (tis. m3/rok):	69.472		
Z čištěných celkem pouze mechanicky (tis. m3/rok):	0.000	... z toho mechanicko-biologicky (tis. m3/rok):	656.612
... z toho technologií dočišťování (terciární) (tis. m3/rok):	656.612		
Množství čištěných vod srážkových celkem, balastních, jiných (výpočet) (tis. m3/rok):			376.902

* včetně chladicích, klimatizačních, balastních, srážkových nefakturovaných

Znečištění odpadních vod na přítoku do ČOV (t/rok):

BSK5	276.434	CHSKcr	591.870
NL	181.225	N NH4	20.979
N celk	36.705	Fosfor celkem	4.918
RAS	196.984	Rtuť	0.000
Kadmium	0.000	AOX	0.000

Znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu (t/rok):

BSK5	2.055	CHSKcr	13.760
NL	1.870	N NH4	0.337
N celk	6.378	Fosfor celkem	0.194
RAS	288.909	Rtuť	0.000
Kadmium	0.001	AOX	0.000

Identifikační číslo vypouštění odpadní vody: 112165

Využití a zneškodnění kalu (t sušiny/rok):

Přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě:	0.000	Spalování:	0.000
Kompostování:	170.650	Rekultivace:	0.000
Skládkování:	0.000	Převoz do jiné ČOV:	0.000

EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE

Jednotkové náklady na 1m3 vyčištěných odpadních vod (Kč/m3):	17.410
Spotřeba elektrické energie (MWh):	579.852

ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY

Název sledované ČOV:	ČOV Kaplice
Počet analyzovaných vzorků odpadní vody za rok:	23
Počet vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):	0
Procento vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):	0.00

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Název vodoprávního úřadu: Kaplice	Číslo vodoprávního řadu: 3106
-----------------------------------	-------------------------------

ZPRACOVATEL

Jméno a příjmení: Petr Hlinka	E-mail: petr.hlinka@cevak.cz	Telefon: + 420 387 761 418 Datum: 20.2.2017
Místo zpracování: České Budějovice	Zaměstnavatel: ČEVAK a.s.	