

# VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2016

## ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Název: **ČOV Pořešín**  
IČPE: **3106-725943-00245941-4/1-60849657**

### VLASTNÍK

Název:	Město Kaplice	Forma: právnická osoba
IČO, příp. datum narození:	00245941	Telefon: 380311154
Adresa:	Náměstí 70	E-mail: meu@ka.ipex.cz
	38241 Kaplice	Web:

### PROVOZOVATEL

Název:	ČEVAK a.s.	Forma: právnická osoba
IČO, příp. datum narození:	60849657	Telefon: 387761911
Adresa:	Severní 2264/8	E-mail: info@cevak.cz
	37010 České Budějovice	Web: www.cevak.cz

### ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikační číslo majetkové evidence provozovaného objektu: 3106-725943-00245941-4/1  
Název rozhodujícího majetku: ČOV Pořešín

### OBYVATELSTVO

Počet osob s trvalým pobytem v obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na ČOV:	129
Počet osob připojených na ČOV:	86
Počet ekvivalentních obyvatel připojených na ČOV:	34

### BILANČNÍ ÚDAJE

**Množství čištěných odpadních vod \*:**

... celkem (tis. m3/rok):	11.353	... z toho domácnosti (splaškové) (tis. m3/rok):	2.439
... z toho průmysl (tis. m3/rok):	3.598	... z toho zemědělství a ostatní (tis. m3/rok):	0.000
... z toho srážková fakturovaná (tis. m3/rok):	0.000		
Z čištěných celkem pouze mechanicky (tis. m3/rok):	0.000	... z toho mechanicko-biologicky (tis. m3/rok):	11.353
... z toho technologií dočišťování (terciární) (tis. m3/rok):	0.000		
Množství čištěných vod srážkových celkem, balastních, jiných (výpočetem) (tis. m3/rok):			5.316

\* včetně chladicích, klimatizačních, balastních, srážkových nefakturovaných

#### Znečištění odpadních vod na přítoku do ČOV (t/rok):

BSK5	0.748	CHSKcr	1.768
NL	0.956	N NH4	0.000
N celk	0.000	Fosfor celkem	0.017
RAS	0.000	Rtuť	0.000
Kadmium	0.000	AOX	0.000

#### Znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu (t/rok):

BSK5	0.034	CHSKcr	0.171
NL	0.059	N NH4	0.046
N celk	0.000	Fosfor celkem	0.004
RAS	2.163	Rtuť	0.000
Kadmium	0.000	AOX	0.000

Identifikační číslo vypouštění odpadní vody: 112145

#### Využití a zneškodnění kalu (t sušiny/rok):

Přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě:	0.000	Spalování:	0.000
Kompostování:	0.000	Rekultivace:	0.000
Skládkování:	0.000	Převoz do jiné ČOV:	1.500

### EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE

Jednotkové náklady na 1m3 vyčištěných odpadních vod (Kč/m3):	17.410
Spotřeba elektrické energie (MWh):	0.789

### ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY

Název sledované ČOV:	ČOV Pořešín
Počet analyzovaných vzorků odpadní vody za rok:	4
Počet vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):	0
Procento vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):	0.00

### VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Název vodoprávního úřadu: Kaplice	Číslo vodoprávního řádu: 3106
-----------------------------------	-------------------------------

### ZPRACOVATEL

Jméno a příjmení: Petr Hlinka	E-mail: petr.hlinka@cevak.cz	Telefon: + 420 387 761 418 Datum: 16.2.2017
Místo zpracování: České Budějovice	Zaměstnavatel: ČEVAK a.s.	