

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.2

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

1.1. Identifikace zadavatele:

Název zadavatele: **Město Kaplice**
Se sídlem: Náměstí 70, 382 41 Kaplice
Zastoupený: Mgr. Pavlem Talířem, starostou
IČO: 00245941
Právní forma: obec, územně samosprávný celek
Profil zadavatele: https://zakazky.mestokaplice.cz/profile_display_2.html
Datová schránka: Typ DS: Orgán veřejné moci Identifikátor DS: **b3ib5e9**

(dále také jako „zadavatel“)

Město Kaplice je v souladu s ustanovením § 4 odst. 1) písm. d) ZZVZ veřejným zadavatelem.

1.2. Identifikace zástupce zadavatele:

V souladu s ustanovení § 43 ZZVZ se zadavatel při provádění úkonů podle ZZVZ souvisejících se zadávacím řízením nechává smluvně zastoupit jinou osobou. Na základě plné moci je zástupce zadavatele společnost Kalisto s.r.o., sídlo: Legií 1241, 389 01 Vodňany IČO: 26094932 zápis v OR: u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13671 zastoupená na základě substituční plné moci společností:

Zástupce zadavatele: **CORPORIN s.r.o.**
Se sídlem: Luční 447, 386 01 Strakonice
Kancelář: **Bahenní ul. 1396, (vchod z ulice Labutí) 386 01 Strakonice**
IČO: 280 92 635
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Kontaktní osoba: JUDr. Jindřich Kotrch, jednatel společnosti
telefon: +420 383 392 665
mob. telefon: +420 606 703 203
E-mail: jindrich.kotrch@corporin.eu
Datová schránka: Typ DS: Právnícká osoba Identifikátor DS: **u5nwp58**

(dále také jako „zástupce zadavatele“)

Zástupce zadavatele nesmí provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka zadávacího řízení, zrušit zadávací řízení, nebo rozhodnout o námitkách.

2. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

NOVOSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY „BĚLIDLO“ 2021

3. DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)

4. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ.

5. DOTAZY, ODPOVĚDI, Vysvětlení zadávací dokumentace:

Dne 21.07.2021 v 15:17 hod byla prostřednictvím elektronického nástroje zástupci zadavatele doručena žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora specifikované veřejné zakázce.

Dne 21.07.2021 v 15:36 hod byla prostřednictvím elektronického nástroje zástupci zadavatele doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ke shora specifikované veřejné zakázce od stejného dodavatele jako předcházející žádost, kterou podal již v 15:17 hod, se stejným obsahem jako předchozí žádost, ale v jiné formě (žádost přiložena ve formátu word).

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří mají zájem o účast v zadávacím řízení, včetně dodavatelů, kteří vznesli dotaz na vysvětlení zadávací dokumentace, toto vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ v následujícím rozsahu.

V souladu s ustanovením § 98 ZZVZ zadavatel poskytuje tyto informace na základě dotazu dodavatele (dotaz – odpověď). Formulace dotazu dodavatele je doslovně převzata.

1. žádost dodavatele na vysvětlení zadávací dokumentace:

zasíláme Vám následující dotazy:

Objekt

SO 02 1 Pol

1. K níže uvedené položce žádáme bližší popis, případně referenční výrobek.

2	NC13	D+M časomíra tabule časomíry dálkově ovládaná vč 2x basketbalových stopek dálk ovládaných	komplet	1,00000		0,00
---	------	---	---------	---------	--	------

Odpověď zadavatele:

2 NC13 D+M časomíra tabule časomíry dálkově ovládaná vč 2x basketbalových stopek dálk ovládaných komplet 1,00000 0,00

Ilustrační obrázek: (rozměr 100x200cm)



M1S 200x100cm

L1S 250x150cm

UKAZATELE:

čas hry, skóre (do 199), periodu hry, čas Time Out-u, počet Time Out-ů, držení míče, počet týmových faulů

2. K níže uvedené položce žádáme bližší popis, případně referenční výrobek.
- 3.

3	NC16	D+M teleskopické koše na basketbal s elektro pohonem	ks	2,00000		0,00
		B : 2		2,00000		

Odpověď zadavatele:


3 NC16 D+M teleskopické koše na basketbal s elektro pohonem ks 2,00000 0,00

B : 2 2,00000

Basketbalová konstrukce el. sklopná pod strop výšky do 9 m, hmotnost do 500Kg, rozměry (např) 2,2 x 5,8 x max 6,2m, Typ 5, ČSN EN 1270, ČSN EN 15312.

Zařízení se skládá ze tří příčných nosníků, na kterých jsou upevněny svislý rám pro basketbalovou desku, šikmý sklopný rám a motor s navíjecími cívkami. Samotné sklápění konstrukce zajišťuje zátěžový popruh, který při navíjení na cívky sklápí konstrukci ke stropu. Ovládání je zajištěno dálkovým ovladačem. Materiál - ocelové profily povrchově upravené

– komaxit. Uchycení – do ocelového obloukového segmentu zastřešení pomocí šroubů.
Vymezení výšky pohledu.



4. K níže uvedené položce žádáme bližší popis, případně referenční výrobek.

4	NC17	D+M tréninkové koše na basketbal sklopné	ks	2,00000		0,00
---	------	--	----	---------	--	------

Odpověď zadavatele:

4 NC17 D+M tréninkové koše na basketbal sklopné ks 2,00000 0,00
 Koš na konstrukci sklopné vzhůru směrem ke stropu, sklopná obroučka. Ocelová konstrukce, povrchová úprava komaxit.
 Ilustrační obrázek – uchycení modifikovat pro montáž na šikmou stěnu – ocelové segmenty zastřešení.
 Basketbalová deska standardní – pravoúhlá.

Ilustrační foto:



5. K níže uvedené položce žádáme bližší popis, případně referenční výrobek.

4	NC17	D+M tréninkové koše na basketbal sklopné	ks	2,00000		0,00
---	------	--	----	---------	--	------

Odpověď zadavatele:

Jedná se o duplicitní dotaz, stejný jako v dotazu 4. Odpověď stejná jako na dotaz 4.

6. K níže uvedené položce žádáme bližší popis, případně referenční výrobek.

16	NC29	D+M konzola pro šplh vč 3ks lan 6,0 m	sada	1,00000
17	NC30	Konstrukce pro gymnastickou hrazdu vč pouzder	sada	1,00000

Odpověď zadavatele:

16 NC29 D+M konzola pro šplh vč 3ks lan 6,0 m sada 1,00000

Pojzdová kolejnice určená k zavěšení lan, tyčí, kruhů a provazových gymnastických žebříků. Pojízdný systém upevněný na speciální kolejnici. Rozkládání probíhá tak, že se potáhne první gymnastické lano směrem ke středu haly, jakmile systém dojede na konec kolejnice, sám se zabrzdí, čímž zajistí bezpečné používání. Skládání probíhá tak, že se stáhne zavěšené gymnastické pomůcky šňůrkou ke stěně a šňůrka se pak přiváže k háčku umístěným na stěně. Montáž kolejnice je individuálně přizpůsobená každému druhu střešní konstrukce – v tomto případě k ocelovému obloukovému segmentu zastřešení pomoci šroubů, vymezení výšky pohledu. Ilustrační foto:



Lana standartní pro šplh, 6,0m, ilustrační



foto:

17 NC30 Konstrukce pro gymnastickou hrazdu vč pouzder sada 1,00000

Klasická polopřenosná hrazda se skládáním ke zdi, ukotvenou v podlaze pomocí pouzder

Ilustrační foto:



7. K níže uvedené položce žádáme bližší popis, případně referenční výrobek.

21	NC35	D+M Plastová sedačka s vysokým opěradlem pevná	ks	84,00000		0,00
		tribuna : 84		84,00000		

Odpověď zadavatele:

21 NC35 D+M Plastová sedačka s vysokým opěradlem pevná ks 84,00000 0,00

tribuna : 84 84,00000

Sedačka s obvodovou ocelovou trubkou, která je za tepla obtočena ABS plastem. V ocelovém rámu jsou vytvořena 4 kotevní místa. Pro spojení sedačky s rámem nebo s budovou se používá ocelový mezikus. Ilustrační foto:





8. K níže uvedené položce žádáme bližší popis, případně referenční výrobek.

23	NC7	D+M pouzdra pro sloupky volejbal	ks	2,00000		0,00
24	NC8	D+M Souprava pro volejbal, nohejbal, tenis	ks	1,00000		0,00

Odpověď zadavatele:

23 NC7 D+M pouzdra pro sloupky volejbal ks 2,00000 0,00

24 NC8 D+M Souprava pro volejbal, nohejbal, tenis ks 1,00000 0,00

Standartní souprava – 2 ks pouzdra do betonové podlahy, 2 ks sloupů (průměr cca 100mm), sada klatek a háků pro nastavení dle jednotlivých sportů, povrchová úprava – komaxit, pouzdra pozinkované, víčka pouzder opatřit PU povrchem (shodným s povrchem sportovní podlahy) Ilustrační foto:



9. K níže uvedeným položkám žádáme bližší popis, případně referenční výrobek.

2	NC12	D+M kompresor na míče, vývod tlak. vzduchu a spínače skrz stěnu do chodby	soub	1,00000		1,00000
				K : 1		1,00000
9	NCT3a	Šatní lavice s prostorem na boty a věšáky dl 180 cm dle popisu v PD	ks	4,00000		0,00
				T3a : 4		4,00000
10	NCT3b	Šatní lavice s prostorem na boty a věšáky dl 240 cm dle popisu v PD	ks	9,00000		0,00
				T3b : 9		9,00000
11	NCT3c	Šatní lavice s prostorem na boty a věšáky dl 300 cm dle popisu v PD	ks	4,00000		0,00
				T3c : 4		4,00000
6	NC6	D+M konzola pro šplh vč 3ks lan 3,0 m	sada	1,00000		0,00
7	NC7	Hrazda do zdi 130 cm	sada	2,00000		0,00

Odpověď zadavatele:

2 NC12 D+M kompresor na míče, vývod tlak. vzduchu a spínače skrz stěnu do chodby soub 1,00000

K : 1 1,00000

Pístový bezolejový kompresor se vzdušníkem (např 6l) položený na podlaze na gumové silentbloky, s nízkou hlučností (do 60 dB). Napájení 230V Provedena úprava pro ovládání přes zeď – spínaná zásuvka s vypínačem na chodbě, vývod s rychlospojkou a hadicí přes zeď (např. ppr trubky + systémové rychlospojky a hadice)

9 NCT3a Šatní lavice s prostorem na boty a věšáky dl 180 cm dle popisu v PD ks 4,00000 0,00

T3a : 4 4,00000

10 NCT3b Šatní lavice s prostorem na boty a věšáky dl 240 cm dle popisu v PD ks 9,00000 0,00

T3b : 9 9,00000

11 NCT3c Šatní lavice s prostorem na boty a věšáky dl 300 cm dle popisu v PD ks 4,00000 0,00

T3c : 4 4,00000

Popsáno v PD část D.1.1.b.13 – výpis truhlářských prvků, stránka 8

T3a		ŠATNÍ LAVICE S 3x PROSTOREM NA BOTY, SOUČÁSTÍ JSOU I VĚŠÁKY NA OBLEČENÍ PŘIPEVNĚNÉ NA ZEĎ V POČTU 3ks PRO KAŽDÝ BOX NA BOTY	4
T3b		ŠATNÍ LAVICE S 4x PROSTOREM NA BOTY, SOUČÁSTÍ JSOU I VĚŠÁKY NA OBLEČENÍ PŘIPEVNĚNÉ NA ZEĎ V POČTU 3ks PRO KAŽDÝ BOX NA BOTY	9
T3c		ŠATNÍ LAVICE S 5x PROSTOREM NA BOTY, SOUČÁSTÍ JSOU I VĚŠÁKY NA OBLEČENÍ PŘIPEVNĚNÉ NA ZEĎ V POČTU 3ks PRO KAŽDÝ BOX NA BOTY	4

6 NC6 D+M konzola pro šplh vč 3ks lan 3,0 m sada 1,00000 0,00

Ocelová konzole, povrchová úprava komaxit, mechanické kotvy do zdi dle návodu výrobce, umístěné těsně pod podhled.

Ilustrační foto:



Lana standartní pro šplh., 3,0m

Ilustrační foto:



7 NC7 Hrazda do zdi 130 cm sada 2,00000 0,00

Ocelová hrazda kotvená do zdi dle návodu výrobce, 3 typy úchopů, povrchová úprava komaxit.

Ilustrační foto:



Veškeré přiložené obrázky (fotografie) jsou pouze ilustrační a neodkazují na konkrétního výrobce nebo značku výrobku. Dodavatel je oprávněn nabídnout jakýkoliv výrobek, který splňuje požadavky zadavatele.

Tento dokument, včetně přiložených souborů je uveřejněn na profilu zadavatele.

Ve Strakonících dne 26.07.2021

město Kaplice
zastoupené zástupcem
CORPORIN s.r.o.
JUDr. Jindřich Kotrch, jednatel