



VZOROVÉ NAPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK



UPOZORNĚNÍ :

- DIMENZE A POČET PŘEPOJOVANÝCH PŘÍPOJEK JE UVEDEN POUZE ORIENTAČNĚ. TYTO ÚDAJE BUDOU UPŘESNĚNY PO OBNAŽENÍ NAPOJENÝCH STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK.
- OBNOVA PŘÍPOJEK BUDE PROVEDENA OD NAPOJENÍ NA NOVÉ POTRUBÍ VODOVODU K PROPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKU V RŮZNÝCH DÉLKÁCH. JEDNÁ SE O OBNOVU V ROZSAHU OBNOVOVANÉ KOMUNIKACE, VČETNĚ CHODNÍKU A ZATRAVNĚNÍ (K OBVODOVÉ ZDI NEMOVITOSTÍ, NEBO K OPLOCENÍ).
- NOVÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY BUDOU PROVEDENY V DIMENZI STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY (VČETNĚ VÝSTUPU NAVRTÁVACÍHO PASU A ŠOUPÁTKA).
- SPOJENÍ POTRUBÍ PŘÍPOJEK (DRUH A DIMENZE SPOJEK) BUDE URČEN PO OBNAŽENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ PŘÍPOJEK.

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ PŘÍPOJEK



LEGENDA

OZN.	POPIS
1	VYROVNÁVACÍ LOŽE : PÍSEK ZRNITOST 4–8 mm
2	PAŽENÍ – DRUH DLE POTŘEBY ODSTRAŇOVAT PŘED HUTNĚNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV
3	OBSYP POTRUBÍ : PÍSEK ZRNITOST 4–8 mm
4	ZÁSYP VÝKOPU VYTĚŽENOU ZEMINOU, HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
5	KOMUNIKACE : VIZ. POZNÁMKA
6	CHODNÍK : VIZ. POZNÁMKA

POZNÁMKA K BODŮM 5 + 6 V RÁMCI VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK :
– SKLADBA KONSTRUKČNÍCH VRSTEV KOMUNIKACÍ (SJEZDŮ), CHODNÍKŮ, VČ. NEZPEVNĚNÝCH TRAVNATÝCH PLOCH, JE SOUČÁSTÍ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ, KTEROU ŘEŠÍ SAMOSTATNÁ PD : "ULICE GEN. FANTY, VČETNĚ PROSTORU KOLEM ZŠ A POLIKLINIKY – KAPLICE".

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

Stavba :	KAPLICE, UL. GENERÁLA FANTY - obnova vodovodu a kanalizace	Vypracovala : M.Sváčková Datum : 06.2020 Č.zakázky : 2-911-15-PS
Název výkresu :	Vodovodní přípojka - vzorové napojení a uložení	Č.výkresu : D.16