



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- WC1** ...WC závěsné, stěnový vestavěný WC modul
+ovládací panel s 2tlačítkem - ovládání
zepředu (napouštěcí rohový ventil zabudovaný v kombifixu),
výška osazení ZP 400 mm
- WC2** ...WC závěsné dětské, stěnový vestavěný WC modul
+ovládací panel s 2tlačítkem - ovládání
zepředu (napouštěcí rohový ventil zabudovaný v kombifixu),
výška osazení ZP 300 mm
- UM1** ...umyvadlo 60 cm+nerezový sifon,
baterie stojánková s přesným
nastavením požadované teploty vody, výška osazení ZP 850 mm
- UM2** ...umyvadlo dětské + nerezový sifon,
baterie senzorová stojánková s přesným
nastavením požadované teploty vody, výška osazení ZP 430 mm
- SP1** ...sprchový kout 80x80 cm
+ zástěna, baterie termostatická s přesným
nastavením požadované teploty vody + sprchová kombinace držák,
jednofunkční sprcha,
hadice
- TČ** ...tepelné čerpadlo - (vytokový ventil + odpadní sifon)
- D1** ...jednoduchý nerezový dřez+sifon pro dvojtýdřez, dřezová baterie
stojánková s dlouhým ramínkem
- VY** ...závěsná výlevka, upevňovací sada,
baterie nástěnná kuchyňská s přesným
nastavením požadované teploty
- VZT** ...VZT jednotka - (odpadní sifon)
- MY** ...myčka - T212 + HL 400
- PR** ...pračka - T212 + HL 400
- SU** ...sušička - HL 400

LEGENDA OZNAČENÍ:

- ⑥ - označení stoupacího potrubí
- DS- označení dešťových svodů

LEGENDA ČAR:

připojovací potrubí

POZNÁMKA:

- * ROZVOD POTRUBÍ A ZAPOJENÍ ZP BUDE ŘEŠIT
SPECIALIZOVANÁ FIRMA.
- * VŠECHNY PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE
PŘÍSLUŠNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.

Hlavní projektant:	Zodp.projektant:	Vypracoval:	<div>ATELIER ELZET</div> <div>www.atelierelzet.cz</div>		
Atelier Elzet s.r.o. nám. Fr. Křižíka 2840, 390 01 Tábor	Ing. arch. Ladislav Zeman, Hodětín 24, 391 65 Bechyně IČO 02074931	Ing. arch. Ladislav Zeman, Hodětín 24, 391 65 Bechyně IČO 02074931			
Investor: Město Kaplice, náměstí 70, 382 41 Kaplice					
Místo stavby: k. ú. Kaplice, parc. č. 972			Číslo zak.:		Paré :
Akce: Dětská skupina - Kaplice			Datum:	11 / 2024	
Části projektu: D.1.2.2 - Zdravotně technické instalace D.1.2.4 - Vytápění			Stupeň:	DPS	
Obsah:			Ozn. části:	D.1.2.	
ZTI - Kanalizace - Půdorys 2.NP			Měřítko:	1:75	
			Č. výkresu:	D.1.2.2_04	