


- NOSNOST MIN. 1000 KG
- KABINA CCA 1500x1550MM
- ZDĚNÁ STÁVAJÍCÍ ŠACHTA
- VNITŘNÍ ROZMĚR ŠACHTY CCA 1800x1600MMPŘED OBJEDNÁNÍM VÝTAHU - PŘESNĚ DOMĚŘIT!!!
- DOLNÍ DOJEZD, PROHLUBEŇ: 150MM, UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI
- S DOPRAVOU OSOB
- ZDVIH 3600 MM (1NP - 2NP)
- POČET STANIC: 2
- DVEŘE 1100x2000 MM, POŽADAVEK NA P.O. DLE PBŘ
- AGREGÁT VÝTAHU V 1 NP V SOUSEDNÍ ÚKLIDOVÉ KOMOŘE  
(MAX. ROZMĚR 600x600x2100)
- VNITŘNÍ OVLÁDÁNÍ - 2 TLAČÍTKY
- RYCHLOST: 0.15 m/s
- VÍCE VIZ KATALOGOVÝ LIST 10

 J.Hradec s.r.o. Karlova 37/IV Jindřichův Hradec PSČ: 377 01  e-mail: spulak@jpsjh.cz	Vedoucí projektu: ING. ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074				Kreslili: Ing. Ivana Skalíková		Kontroloval: ING. ŠPULÁK		
	Akce: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAPLICE, ŠKOLNÍ 226						Investor: Město Kaplice		
							Obec: Kaplice		
							Stupeň PD: pro provedení stavby		
Obsah: VÝTAHOVÁ PLOŠINA						č.výkresu: D -1.17		č.paré:	
Datum: VIII.2023		Arch. č.: 23014		Měřítko: 1:50		Formát : 3xA4			