

LEGENDA

- 972 — Hranice parcel, Parcelní čísla
- Zaměřené hrany povrchů
- Hranice BPEJ
- 540.70 — Body výškopisu
- Stávající zaměřená zeleň
- Stávající objekty školky
- Objekt dětské skupiny zast. plocha 223,45m2, Vmax= 8,4m
- Dřevěná terasa zast. plocha 18,7m2
- Přístupový chodník nový - zámková dlažba zast. plocha 10,0m2
- Přístupový chodník stávající
- Okolní zástavba

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- Vedení VN - Eg.d, a.s.
- Vedení NN - Eg.d, a.s.
- Kanalizace - Čevak, a.s.
- Přípojka kanallizace - Čevak, a.s.
- Vodovod - Čevak, a.s.
- Přípojka vodovodu - Čevak, a.s.
- Veřejné osvětlení - město Kaplice
- Sdělovací vedení - Cetin, a.s.
- Vedení CZT
- Lampy veřejného osvětlení

NOVÉ SÍTĚ

- Přípojka vodovodu, plastové potrubí vhodné pro uložení do země, DN 40, min. spád 1% směrem k objektu, uložení do škp. lože, min. 1,2m pod ÚT, celk. délka 26,6 m
- Přípojka kanalizace, plastové potrubí vhodné pro uložení do země, DN 250, min. spád 3% směrem od objektu, uložení do škp. lože, celk. délka 3,7 m
- Dešťová kanalizace, plastové potrubí vhodné pro uložení do země, DN 200, min. spád 2% směrem od objektu, uložení do škp. lože, celk. délka 2,0 m
- Nová přípojka NN, kabel CYKY, uložení do škp. lože, celk. délka 47,3 m
- RN — Retenční nádrž lastová o min. objemu 3,0 m3
- VJ1 — Vsakovací bloky, V=3,6 m3 (12 ks- dvě řady nad sebou- dl.1,2 x š. 0,6 x hl. 0,42 m)
- Požárně nebezpečný prostor
- Venkovní jednotka tepelného čerpadla
- Stávající vjezd na pozemek (vjezd na staveniště)

Ing. arch. Ladislav Zeman
2025.03.13 16:11:23 +01'00'

SEVER

Hlavní projektant: Atelier Elzet, s.r.o. Nám. Františka Křižíka 2840 39001 Tábor	Zodp. projektant: Ing. arch. Ladislav Zeman Hoděšín 24 391 65 Bechyně ČKAIT 0105610	Vypracoval: Ing. arch. Ladislav Zeman Hoděšín 24 391 65 Bechyně
Investor: Město Kaplice, náměstí 70, 382 41 Kaplice		www.atelierelzet.cz
Místo stavby: k. ú. Kaplice, parc. č. 972	Číslo zak. :	Paré :
Akce: Dětská skupina Kaplice	Datum : Listopad 2024	
	Stupeň : DSP	
Část projektu: Situační výkresy	Ozn. části : C	
Obsah: Koordinační situační výkres	Měřítko : 1:300, 1:200	
	Č. výkresu : C.3	

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČEL I. VÝZVY MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A NEBYLA NAVÁZÁNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY