



VARNA (204,205,206,208)




MOKRÁ CHODBA 205



SPECIFIKACE MATERIÁLU


DLAŽDICE SLINUTÁ POVRCH-MATNÝ nebo RELIEFNÍ ODSTÍN SVĚTLE ŠEDÁ, POUŠTNÍ PÍSEK 298 x 298 x 9 MM	GLAZOVANÁ KERAMICKÁ OBKLÁDAČKA (HLADKÁ, MATNÁ) 148 x 148 x 6 MM a 198 x 398 x 7 MM
PROTISKLUZ. R10/A/V4 SR 4, (L ≥ 0,6 MRAZUVZDORNÁ	ODSTÍN RAL
SOKL - TÉHOŽ PROVEDENÍ, KDE NENÍ OBKLAD VŠUDE PO OBVODU MÍSTNOSTI 298 x 80 x 9 MM	BILÁ WHITE 198 x 398 x 7 MM
	SVĚTLE ZELENÁ 1208050 148 x 148 x 6 MM
	ZELENÁ 1306050 148 x 148 x 6 MM
	● → ZAČÁTEK A SMĚR POKLÁDKY

SKLADY



(108,111)

CHODBA, ÚKLID WC SPRCHA




(109,115-118)

POZNÁMKA

DILATAČNÍ LIŠTY V PODLAHÁCH Z KERAMICKÉ DLAŽBY VŽDY V RASTRU MAX. PO 6000 MM
PŘECHODOVÉ LIŠTY MÍSTO PRAHU VE DVEŘÍCH, VŽDY PŘI ZMĚNĚ TYPU PODLAHY

SPECIFIKACE DLAŽEB A OBKLADOVÝCH MATERIÁLŮ - VIZ KATALOGOVÉ LISTY
VŠECHNY TYPY OBKLADŮ A DLAŽEB BUDOU PŘED OBJEDNÁNÍM VZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY INVESTOREM.

 J.Hradec s.r.o. Karlova 37/IV Jindřichův Hradec PSČ: 377 01 e-mail: spulak@jpsjh.cz	Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074		Kreslil: Ing. Ivana Skalíková	Kontrola: ING. ŠPULÁK
	Akce: REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAPLICE, ŠKOLNÍ 226		Investor: Město Kaplice	
	Obsah: SPÁROŘEZ OBKLADŮ		Obec: Kaplice	
	Datum: VIII.2023 Arch. č.: 23014 Měřítko: Formát : 2xA4		Stupeň PD: pro provedení stavby	
			č.výkresu: D -1.16	č.paré: