



PŮDORYS

ODBĚRNÝ OBJEKT - VODNÍ NÁDRŽ




otvor v horní dluži, pro zachování minimálního zůstatkového průtoku v korytě

PODÉLNÝ ŘEZ



POHLED PROTI TOKU

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE MIN. 80 kg tl. 25 cm  
DO VODOST. BET. LOŽE C25/30 tl. 15 cm



POZNÁMKY :  
Na vodostavební konstrukce bude použit beton C25/30–XF3–Cl 0,20–Dmax16–S3 odpovídající normě ČSN EN 206–1 – Z3

PROJEKTANT	Ing. MARTINA HŘEBKOVÁ		<div><div><div>MHprojekt</div></div><div>Ing. Martina Hřebková Kydlická 25, Kladno 384 03 IČO: 705 328 40 tel. 606 222 781 projekty pozemních a vodohospodářských staveb, inženýrská činnost, autORIZACE ČKAIT 0101643</div></div>										
VED. PROJEKTANT	Ing. MARTINA HŘEBKOVÁ												
INVESTOR	MĚSTO KAPLICE, NÁMĚSTÍ 70, KAPLICE 382 41												
STAVEBNÍ ÚŘAD	MeÚ KAPLICE	KRAJ Jihočeský											
STAVBA	JERMALSKÉ RYBNÍKY NA P.Č.1906 A 1907 "HORNÍ A DOLNÍ RYBNÍK" v .k.ú. KAPLICE		<table><tr><td>DATUM</td><td>11/2018</td></tr><tr><td>STUPEŇ</td><td>pro výběrové řízení</td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td>A3</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td>1 : 100</td></tr><tr><td>ČÍSLO VÝKRESU</td><td>11</td></tr></table>	DATUM	11/2018	STUPEŇ	pro výběrové řízení	FORMÁT	A3	MĚŘÍTKO	1 : 100	ČÍSLO VÝKRESU	11
DATUM	11/2018												
STUPEŇ	pro výběrové řízení												
FORMÁT	A3												
MĚŘÍTKO	1 : 100												
ČÍSLO VÝKRESU	11												
ODBĚRNÝ OBJEKT													