

# M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   K A P L I C E

Odbor životního prostředí a úřad územního plánování

Náměstí 70, 382 41 Kaplice

fax: 380 303 110, telefon: 380 303 142, e-mail: [okrouhly@mestokaplice.cz](mailto:okrouhly@mestokaplice.cz), [www.mestokaplice.cz](http://www.mestokaplice.cz)

---

*Věc: schválení kanalizačního řádu*

*Spisová značka: SZ-MěÚK/21788/2011*

*Č.j.: MěÚK/21788/2011*

*V Kaplici dne: 30.9.2011*

*Oprávněná úřední osoba: Okrouhlý Roman, referent odboru*

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí a úřad územního plánování, jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

účastníkovi řízení ( podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice, IČ 00245941

### I. schvaluje

podle ust. § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů, **kanalizační řád** kanalizace pro veřejnou potřebu v Blansku u Kaplice ZTV Pod Humny.

Zpracovatel kanalizačního řádu:

Ing. Martin Ertl, Široká 186, 382 41 Kaplice, IČ 65028856

Základní údaje o vodním díle:

Kanalizace, podle ust. § 55 písm. c) vodního zákona. Slouží k odvodu a čištění odpadních vod pro lokalitu Pod Humny v osadě Blansko u Kaplice.

### Odůvodnění

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí a úřadu územního plánování (dále jen „vodoprávní úřad“) obdržel od vlastníka kanalizace, kterým je Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice, IČ 00245941, ke schválení kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu pro lokalitu Pod Humny v osadě Blansko u Kaplice. Předložený provozní řád je zpracován podle ust. § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a nevykazuje vady které by bránily jeho schválení. Vodoprávní úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části uvedených.

Schválený kanalizační řád (ve třech vyhotoveních) obdrží Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice, IČ 00245941. Jedno zůstává uloženo u vodoprávního úřadu pro úřední potřebu.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Kaplice. Odvolání se podává v počtu stejnopisů (podle počtu účastníků řízení). Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kaplice. Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Ing. Lukáš Bodnár  
oprávněná úřední osoba  
vedoucí odboru životního prostředí  
a úřadu územního plánování  
MěÚ Kaplice

### Obdrží účastník řízení:

- Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice, IČ 00245941