




Městský úřad Kaplice
Odbor životního prostředí
Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Tel.: 380 303 142 fax: 380 303 110 e-mail: priroda@mestokaplice.cz



Městský úřad Kaplice
Odbor životního prostředí
Náměstí 70
382 41 Kaplice

Čj: ŽP-0336-06r-Ko
Vyřizuje: Kocourek, oprávněná úřední osoba
Dne: 9.8.2006

Rozhodnutí

o aktualizaci rozhodnutí povolení k odběru podzemní vody „Odběr podzemní vody pro vodovod **Blansko**“, čhp 1-06-02-017“, dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

V ý r o k

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, po provedeném řízení, vydává

Městu Kaplice, IČO : 00245 941,

dle § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů, **povolení k odběru podzemní vody** z dvou jímacích vrtů k.ú. Blansko, v množství

max. 0,3 l/s

max. 800 m³ /měsíc

max. 9 460 m³ /rok

Povolení k odběru v prameništi Blansko ze dvou jímacích vrtů se vydává na dobu životnosti vodního díla.

Účelem povolení odběru podzemní vody je zásobování občanů osady Blansko.

O d ů v o d ě n í

Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí, obdržel dne 17.5.2006 žádost Města Kaplice o aktualizaci povolení na odběr podzemní vody v prameništi Blansko ze dvou jímacích vrtů, čj. 1061 ŽP/9-235/HI, ze dne 28.6. 1991 a čj. ŽP 5070/96r-Bi, ze dne 20.9.1966, dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů. Ostatní náležitosti povolení čj. 1061 ŽP/9-235/HI, ze dne 28.6. 1991 a čj. ŽP 5070/96r-Bi, ze dne 20.9.1966, zůstávají v platnosti.

K žádosti bylo doloženo:

Stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik, Litvínovická 5, České Budějovice

Rozhodnutí čj.1061 ŽP/9-235/HI, ze dne 28.6. 1991


Rozhodnutí čj. ŽP 5070/96r-Bi ze dne 20.6. 1966

Vzhledem k tomu, že odboru životního prostředí MěÚ Kaplice, oddělení vodohospodářské jsou známy poměry v zásobování vodou pro osadu Blansko z prameniště Blansko ze dvou jímacích vrtů a žádost poskytovala dostatečný podklad pro vydání aktualizace povolení k nakládání s vodami, upustil vodoprávní úřad od ústního jednání.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, prostřednictvím Městského úřadu Kaplice, odboru životního prostředí.




Oprávněná úřední osoba: Ing. František Turek
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Kaplice

Obdrží účastníci řízení:

Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

VaK Jižní Čechy, a.s. Boženy Němcové 12, 370 80 České Budějovice