


TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Číslo	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
1.01a	Služební místnost	11,55	Keramická dlažba	Vápenocementová jádrová omítka; štuk, malba	Vápenocementová jádrová omítka; štuk, malba
1.01b	WC	2,51	Keramická dlažba	Vápenocementová jádrová omítka; štuk, keramický obklad	Vápenocementová jádrová omítka; štuk, malba
1.02	Sklad	2,64			
1.03	Sklad	7,54	Keramická dlažba	Vápenocementová jádrová omítka; štuk, keramický obklad	Vápenocementová jádrová omítka; štuk, malba
1.04	Technická místnost	4,42	Keramická dlažba		
1.05	Výtah	4,42			
1.06	Vstupní chodba	49,98			
1.07	Podesta	9,34	Betonová mazarina		
1.08	Rampa	37,14	Betonová mazarina		
1.09	Technická místnost	9,00	Keramická dlažba	Vápenocementová jádrová omítka; štuk, malba	Vápenocementová jádrová omítka; štuk, malba

LEGENDA:

- ELEKTRICKÝ ZÁMEK
- DVEŘNÍ KOMUNIKÁTOR
- DOMACÍ TELEFON
- NAPÁJECÍ ZDROJ
- ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
- ÚČASTNICKÁ TELEVIZNÍ ZASUVKA TV/R/SAT KONCOVÁ
- DATOVÁ ZASUVKA 2xRJ45 cat 5e
- AUTONOMNÍ DETEKTOR POŽÁRU SE SIGNALIZACÍ
- DATOVÝ ROZVADĚČ SLP
- HLAVNÍ STANICE STA
- ROZBOČOVAČ STA
- ÚSTŘEDNA LOKÁLNÍ DETEKCE
- ZOBRAZOVACÍ TABLO
- OPTICKOKOUŘOVÝ HLÁSIČ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- ÚSTŘEDNA PZTS
- POHYBOVÝ PIR DETEKTOR PZTS
- MAGNETICKÝ KONTAKT PZTS
- OVLÁDACÍ KLÁVESNICE PZTS

KRABÍČKY OSAZENY V SDK KONSTRUKCÍCH BUDOU CHRÁNĚNY MINERÁLNÍ VATOU. PŘÍPADNĚ SDK KASTLÍKEM – DLE TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ VÝROBCE SDK A NORMY PO ZACHOVÁNÍ CELISTVOSTI SDK KONSTRUKCE JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY. NEOSAZOVAT KRABÍČE NAPROTÍ SOBĚ – ROZTEČ MIN 40cm MEZI HRANAMI KRABÍČE. PROSTUPY TĚSNIT TMELEM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ DLE POŽADAVKU PBR. KRABÍČKY OSAZENÉ V SDK KONSTRUKCI S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ BUDOU ROVNĚŽ V PROVEDENÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.

	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			KRESLIL		
	Petr Suchomel			Petr Suchomel		
	INVESTOR: Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice					
AKCE	Stavební úpravy, přístavba a nástavba objektu chráněného bydlení - Kaplice č.p. 45 na p.č.st. 184 a 185 v k.ú. Kaplice					PŘÍLOHA <