



VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV		SOUDNOSTOVÝ SYSTÉM: S-JTSK	
ZAMĚIL	VYPRACOVAL	OVĚIL	
Ing. Stanislav Hlavinka	Stanislav Hlavinka	Ing. Josef Bušek	
AKCE		MĚŘÍTKO	
KAPLICE		DATUM	
Ul.Luční a Okružní		11/2024	
VÝKRES		r.VÝKR.	
GZ skut.stavu		I	

## LEGENDA

### NÁVRHOVANÝ / STÁVAJÍCÍ STAV

- STÁVAJÍCÍ PARCELE
- OBNOVA (ODRŽBA) ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- HRANY STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH
- VÝMĚNA ULIČNÍ VPUSTI S PŘÍPOJKOU

- KOMUNIKACE LEMOVANÁ KAMENNOU PŘÍDLAŽBOU (ASFALTOBETONOVÝ POVRCH + 2x PÁS KAMENNÝCH KOSTEK)
- CHODNÍKOVÁ PLOCHA (DLAŽDĚNÝ POVRCH)
- SJEZD NA POZEMEK (ZESÍLENÝ DLAŽDĚNÝ POVRCH)
- PLOCHA PRO NEVIDOMÉ (RELIEFNÍ DLAŽDĚNÝ POVRCH)
- VEŘEJNÁ ZELEN (ZATRAVNĚNÁ PLOCHA)
- ZPOMALOVACÍ POLŠTÁŘE (POVRCH KAMENNÁ DLAŽBA)
- PLOCHA PRO ZASTAVENÍ VOZIDEL (ZESÍLENÝ VEGETAČNÍ DLAŽBA)
- PLOCHA PRO ZASTAVENÍ VOZIDEL (BEZ STAVEBNÍCH ZÁSAD)
- CHODNÍKOVÁ PLOCHA (BEZ STAVEBNÍCH ZÁSAD)
- SJEZD NA POZEMEK (BEZ STAVEBNÍCH ZÁSAD)

### STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍŤ

- PODZEMNÍ VEDENÍ (CETIN,a.s.)
- VODOVOD – (ČEVAK,a.s.)
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ/JEDNOTNÁ – (ČEVAK,a.s.)
- KABEY NN – PODZEMNÍ VEDENÍ (E.GD. ČR,s.r.o.)
- PLYNOVOD – PODZEMNÍ VEDENÍ STL (E.GD ČR,s.r.o.)
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ/OSVĚTLOVACÍ BODY – (Město Kaplice)
- TEPLOVODNÍ POTRUBÍ – PODZEMNÍ VEDENÍ (Město Kaplice)

### POZNÁMKY

- ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH ZAŘÍZENÍ NESLOUŽÍ JAKO VÝTYČOVACÍ VÝKRES. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ZAJISTIT JEJICH VÝTYČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.
- STOŽÁRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ BUDOU OSAZENY VE VÝKLENCÍCH VE STÁVAJÍCÍM OPLOČENÍ, NEBO PŘI OKRAJI CHODNÍKOVÉ PLOCHY U OPLOČENÍ.

### LEGENDA VO :



OSVĚTLOVACÍ BOD – SVÍTIDLO LED 18W, 3000lm, 2200K, JIP66 „regulace stmívání REG23  
STOŽÁR OCELOVÝ ŽÁROVÉ POZINK. BEZPATICOVÝ, TŘÍSTUPNOVÝ,(K6–133/89/60) VÝŠKA V=6m

OSVĚTLOVACÍ BOD – STÁVAJÍCÍ–ZRUŠENÝ

NAVRŽENÝ KABEL V.O. – CYKY 4Bx16  
KABEL ULOŽEN V KORUGOVANÉ DVOUPLÁŠTOVÉ CHRÁNIČCE Js= 50mm  
STOŽÁRY UZEMNĚNÝ VODIČEM Fe Zn Ø10mm ULOŽENÝM NA DNO VÝKOPU  
OCHRANA : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE,HLAVNÍM POSPOJOVÁNÍM  
PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3 + PEN ~ 50 Hz, 230/400 V, TN – C

Investor: Město Kaplice Náměstí 70 382 41 Kaplice	Ing. Josef Sauko, Autorizace ČKAIT: 0102448		Číslo paré:
Stavba: Oprava komunikace a zpevněné plochy	Datum: 02 / 2025		Účel: DPS
Objekt:	Formát: 4 x A4		Měřítko: 1 : 500
Příloha:	Č. přílohy: C.5		
Kontrola: Ing. Josef Sauko			
Zakázka: 17/24			