


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ (M 1:20)


VODOVOD

V KOMUNIKACI



KANALIZACE SPLAŠKOVÁ A DEŠŤOVÁ

V KOMUNIKACI



LEGENDA

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH

| ozn. | MATERIÁL – POPIS |
|------|--|
| 1 | VYROVNÁVACÍ LOŽE : PÍSEK ZRNITOST 0–8 mm |
| 2 | ZÁSYP POTRUBÍ : PÍSEK ZRNITOST 0–8 mm |
| 3 | PAŽENÍ – DRUH DLE POTŘEBY (U VÝKOPŮ HLUBŠÍCH 1,3 m) ODSTRAŇOVAT PŘED HUTNĚNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV |
| 4 | VÝSTRAŽNÁ FOLIE – BARVA BÍLÁ (VODOVOD), ŠEDÁ (KANALIZACE) |
| 5 | ZÁSYP VÝKOPU BETONOVÝM RECYKLÁTEM (V KOMUNIKACI), HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH |
| 6 | KOMUNIKACE : SKLADBA V TL. 500 mm = VIZ. POZNÁMKA |
| 7 | IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CY6 mm ² , POPLASTOVANÝ |
| 8 | DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 mm – ODVEDENÍ DEŠŤOVÝCH VOD (PO DOKONČENÍ STAVBY ZASLEPIT !!) – pouze u kanalizace splaškové |

POZNÁMKA K BODU 6 V RÁMCI SO 1 A SO 2:

- SKLADBA KONSTRUKČNÍCH VRSTEV KOMUNIKACÍ (VČ. OSTATNÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH) JE SOUČÁSTÍ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH, KTEROU ŘEŠÍ SAMOSTATNÁ PD.
- VODOVOD A KANALIZACE Z ČÁSTI ZASAHOJÍ DO PROSTORU KOMUNIKACE, KTERÁ NENÍ SOUČÁSTÍ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ, PROTO JE ODSTRANĚNÍ A ZPĚTNÁ ÚPRAVA SOUČÁSTÍ SO–1 A SO–2. SKLADBA ZPĚTNÉ ÚPRAVY KONSTRUKČNÍCH VRSTEV JE UVEDENA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ A VÝMĚRY JSOU UVEDENY VE VÝKAZU VÝMĚR.

SO 1 - VODOVOD
SO 2 - KANALIZACE

OKRUŽNÍ A LUČNÍ II (7.et.)

| | | |
|-----------------|--|--|
| Stavba : | Kaplice, ul. Šumavská a okolní ulice - obnova vodovodu a kanalizace | Vypracovala : M.Sváčková Datum : 12.2022 Č.zakázky : 2-107-07-PS |
| Název výkresu : | Vzorové uložení vodovodu a kanalizace | Č.výkresu : D.11 |