

Výkres vytvořil program pp_kan
KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:200/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

SOUBĚH

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ


KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ (km/m)
PROFIL(mm)-MATERIÁL-DĚLKA(m)
SKLON(promíle)-DĚLKA(m)
ULOŽENÍ

(c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz

Kaplice		
121		
zeleň	UT pro komunikaci	zeleň
7,50	31,70	



POZNÁMKA:
Veškeré výkopy větší hloubky jak 1,3 m musí být paženy.
Zásypy a lože hutnit dle ČSN 72 1008 na Edef=45 MPa.
Výkopy pro kanalizaci budou prováděny po odtěžení vrstvy
pro skladbu nových zpevněných ploch (kalkulováno cca 450 mm).

AUTOR NÁVRHU		Projektový ateliér Pavel Erben & Ujáč, s.r.o. n/Vřavou 37	
ZODP. INŽENÝR	Vladimír Jiráň	Stavba 701	
SPOLUPRÁCE	Marek Křížan, Naměti 70	565 01 Kaplice	
STAVBYNÍK	3322 41 Kaplice	tel. 605 133 729	
ACE	Kompostárna Kaplice - Mosty	e-mail: v.jirany@erben.com	
DÍLČÍ ČAS:	Zdravotní instalace	DATUM: 01/2025	
VÝKRES	PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE	DPS	
		MĚŘÍTKO: 1:200	
		D 1.2.2	